



PRODUCTS FOR LIFE


2021



TOOLS



LIGHT



LIFESTYLE



PRODUCTS FOR LIFE

Hochwertige Produkte in besten Qualität seit 1988

Design, Entwicklung und Produktion aus einer Hand. Die Herstellung erfolgt in ausgewählten Produktionsbetrieben.

Unser langjähriger Partner vor Ort verfügt über einen raschen Zugriff auf die Produktion und übernimmt eine wesentliche Funktion bei der Qualitätssicherung und Kontrolle. Über unser Logistikzentrum in Deutschland steht die Ware kurzfristig zur Verfügung.

Unsere Produkte zeichnen sich durch eine individuelle Note, besonders hochwertige Materialien und einen hohen Produktnutzen aus.

Wir begleiten den Entwicklungsprozess bis hin zur Produktionsreife und stellen sicher, dass die angestrebten Produkt- und Qualitätsmerkmale im vollen Umfang erreicht werden.



Schneidewerkzeuge

Qualitäts-Cuttermesser, Sicherheits-Cutter, Taschenmesser und Multifunktions-Taschenmesser auf hohem Niveau.

5 – 26

Messwerkzeuge

Bandmaße und Wasserwaagen in bester Qualität.

28 – 45

Multi Werkzeuge

Produkte in Spitzenqualität für vielseitige Anwendungen.

47 – 55

Profi Werkzeuge

Tools mit besonders hochwertigen Materialien und einem hohen Produktnutzen.

56 – 76

TOOLS

Aufladbare Profileuchten

Arbeits- und Inspektionsleuchten, die Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke verbinden.

78 – 90

Batteriebetriebene Leuchten

LED Leuchten mit hohem Anwendernutzen und umfangreichen Zusatzfunktionen für vielseitige Anwendungen.

92 – 114

Minileuchten

Handliche LED Leuchten als ständige Begleiter.

115 – 116

LIGHT

Premium Sets

Werkzeuge und Leuchten kombiniert in einer hochwertigen Geschenkverpackung.

118 – 120

ProGard



Gartengerät mit Erlebnisgarantie.

121

Weinaccessoires

Accessoires rund ums Genießen

122 – 123

Reise und Freizeit

Ideale Assistenten für Reise, Urlaub und Freizeit.

123 – 125

LIFESTYLE



PRODUCTS FOR LIFE



TOOLS

Schneidewerkzeuge

Ob Cutter, Messer, oder Multi Werkzeug, wir legen größten Wert auf Verarbeitungs- und Materialqualität, sowie auf Sicherheitsfunktionen. Sicherheits-Cutter mit automatischem bzw. vollautomatischem Klingentrückzug gewährleisten einen echten Schutz und eine aktive Unfallverhütung vor Schnittverletzungen. Viele Messer sind mit einer Klappen-Arretierung ausgestattet, die ein unbeabsichtigtes Einklappen der Klinge in Arbeitsstellung verhindert. Alle Cutter haben Standardklingen, die in jedem Baumarkt erhältlich sind. Die Farbvielfalt rundet das Angebot ab.

Safe Lock HP

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug und Verriegelungsschutz

Die Klinge ist federbelastet und wird automatisch in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Anwender den Daumen vom Klingenschieber nimmt. Um ein unbeabsichtigtes Ausfahren der Klinge zu vermeiden, kann diese mit dem mechanischen Verriegelungsschutz gesichert werden.

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS

Klinge: Trapezklinge aus SK2 Carbonstahl, Rockwell 62 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 15 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff


Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0 x 3,6 x 2,3 cm

84330RO-SW rot
84330BL-SW blau
84330GR-SW grau

€ **2,90**



Verriegelung offen



Verriegelung geschlossen



Klingenswechsel



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Label

Concept Cut

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der äußerst robusten Edelstahl-Führungsschiene mit Schieberaster, kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperr in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch schwarze Beschichtung, max. Klinausschub 79 mm, dreifach facetengeschärfte Schnittkante, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperr in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Klina-segmente, Klina-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 2 Ersatzklina im separaten Ersatzklina-behälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,6 x 5,5 x 2,4 cm

84400SW-SW schwarz
 84400SW-DG dunkelgrau
 84400SW-GR hellgrau
 84400SW-WS weiß
 84400SW-GB gelb
 84400SW-OR orange
 84400SW-RO rot
 84400SW-BL blau

€ 4,20



Rückseite des Cutters



Veredelungsbeispiel
 Tampondruck



Veredelungsbeispiel
 Doming



Veredelungsbeispiel
 Doming



Veredelungsbeispiel
 Doming



Veredelungsbeispiel
 Label Ton-in-Ton

Concept Cut



Zusammenstellung



tatsächliche Größe



Klingenfach mit 2 Ersatzklingen



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



Klingenwechsel



Befestigungsöse

Shape Cut

Qualitäts-Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Höhere Stabilität der Klinge im Vergleich zu Standardklingen durch 0,6 mm Stärke. Das Messer eignet sich daher auch für das Schneiden von stärkerem Schneidgut. Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. Die schwarze Klinge steht für besondere Schärfe und Langlebigkeit. Ein spezieller Schliff erhöht die Anfangsschärfe. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperrung in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt. Die Spitze der Klingenführungsschiene ist gehärtet, sodass diese auch als Farbdosenöffner, Notschraubendreher, oder als Schnellschneider für Paketklebeband, usw. verwendet werden kann, ohne die Klinge ausfahren zu müssen.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Pulverbeschichtung matt, Klingenführungsschiene aus schwarz beschichtetem Edelstahl 430, Schieber aus TPR/ABS, Endkappe aus ABS

Klinge: 8 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Klingenaussschub 76 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: 1 Ersatzklinge mit 0,6 mm Stärke im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0 x 4,4 x 2,2 cm

84420SW-GR

€ 4,50



Zusammenstellung



Rückseite des Cutters



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Label



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Doming



Klingenfach mit 1 Ersatzklinge



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



zusätzliche Funktion z.B. Farbdosenöffner, Notschraubendreher, Schnellschneider für Paketklebeband



Clever Work HP

Doppelfunktion als Sicherheitsmesser und Cuttermesser

Das Sicherheitsmesser erfüllt höchste Ansprüche im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Es ist ein 2-Funktionen-Messer: Der integrierte Federrückzug sorgt für automatischen Klinsenrückzug. Alternativ ist ebenso die feststehende Nutzung mittels Rasterautomatik möglich.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenschiene aus Edelstahl

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62 HRC, max. Klingenausschub 76 mm (Cuttermesser), max. Schnitttiefe 13 mm (Sicherheitsmesser), 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Sicherheitsmesser mit automatischem Klinsenrückzug, Cuttermesser mit feststellbarer Abbrechklinge, Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente, gehärtete Spitze der Klingenschiene zum Verwenden als Farbdosenöffner, Notschraubendreher usw., Klinsenwechsel ohne weitere Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards usw.

Zubehör: 1 Ersatzklinge in einem Klinsenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 19,2 x 4,4 x 2,2 cm

84390SW-GR

€ **5,20**



Sicherheitsmesser mit automatischem Klinsenrückzug



Cuttermesser mit Klinsenfeststellmechanik



Zusammenstellung



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



zusätzliche Funktion z.B. Farbdosenöffner, Notschraubendreher, Schnellschneider für Paketklebeband ohne die Klinge ausfahren zu müssen



Veredelungsbeispiel Label



Veredelungsbeispiel Dörning

Slice

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge und Feststellmechanismus

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. In der Führungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die abnehmbare Endkappe kann zum Abbrechen der stumpfen Klingensegmente eingesetzt werden.

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenausschub 82 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Klingens-Feststellmechanismus, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,2 x 4,1 x 1,9 cm

84340GR-SW

€ 1,95



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,5 mm

Max.
Klingenausschub
82 mm



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



tatsächliche Größe



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



Alu Slice

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die Rücklaufsperre in der Führungsschiene verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Klingeführungsschiene aus Metall
Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenausschub 80 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Rücklaufsperre in der Klingeführungsschiene, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 3,5 x 2,0 cm

84320TI-SW

€ 6,50



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,6 mm

Max.
Klingenausschub
80 mm



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Safety HP

Sicherheitsmesser mit automatischem Klingentrückzug

Die Klinge ist federbelastet und wird automatisch in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Anwender den Daumen vom Klingenschieber nimmt. Eine Besonderheit ist auch der magnetische Klingenhalter, durch den der Klingenschieber sicher, schnell und problemlos durchgeführt werden kann.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: Trapezklinge aus SK4 Carbonstahl, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 13 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, magnetischer Klingenhalter, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,7 x 3,8 x 2,0 cm

84230SW-GR

€ **3,20**



Max. Schnitttiefe 13 mm



Klingentrückzug durch federbelastete Klinge



Veredelungsbeispiel Dörming

magnetischer Klingenhalter

Veredelungsbeispiel Tampondruck

Assist

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Hohe Schnitthaltigkeit durch einen 3-fach Klingenschliff und bis zu 50% schärfer als Standardklingen. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR, Klingenführungsschiene aus Metall
Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 82 mm, 2-seitiger 3-fach Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 3,8 x 2,1 cm

84140OR-SW orange

84140GR-SW grau

€ **2,90**



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,5 mm



Zusammenstellung

Metallschiene mit Schieberaster

Veredelungsbeispiel Tampondruck

Veredelungsbeispiel Dörming

Staff

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

In der Führungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Die abnehmbare Endkappe kann zum Abbrechen der stumpfen Klingensegmente eingesetzt werden.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 84 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Endkappe zum Abbrechen der Segmente, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 3,8 x 2,0 cm

84350SW-GR

€ **2,40**



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



Endkappe zum Abbrechen der Klingensegmente



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Dörning

Rapid

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Hohe Schnitthaltigkeit durch einen 3-fach Klingenschliff und bis zu 50% schärfer als Standardklingen. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 86 mm, 2-seitiger 3-fach Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,8 x 3,8 x 1,8 cm

84210SW-SW

€ **2,40**



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,5 mm

Max.
Klingenausschub
86 mm



tatsächliche Größe



Klingenswechsel



Veredelungsbeispiel
Dörming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Easy Grip

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge

Hohe Schnitthaltigkeit durch einen 3-fach Klingenschliff und bis zu 50% schärfer als Standardklingen. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Verbrauchte Klingen werden durch Ersatzklingen, die in einem Magazin im Gehäuse verstaut werden, automatisch nachgeladen.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS mit TPR

Ummantelung, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK4 Carbonstahl, Stärke 0,5 mm, Rockwell 62 HRC (gehobene Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 79 mm, 2-seitiger 3-fach Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: automatisches Nachladen der Klingen, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 2 Ersatzklingen im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,5 x 5,0 x 2,2 cm

84220SW-GR

€ **3,40**



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,5 mm

Max.
Klingenausschub
79 mm

2



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Dörming



Klingenfach mit 2 Ersatz-
klingen

Rubber Grip

Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge und Ersatzklingenfach

In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Im Ersatzklingenfach sind 3 Ersatzklingen untergebracht und im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Klingenausschub 82 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,0x4,4x2,0cm

84360SW-GR

€ 3,10



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,5 mm

Max.
Klingenausschub
82 mm

3



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



schlagfestes Gehäuse



Klingenfach mit 3 Ersatzklingen



Klingenswechsel



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Pro Cut

Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Rücklaufsperrung in der Führungsschiene, die verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR Ummantelung, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenausschub 80 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 5 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 3,6 x 2,2 cm

84250SW-GR

€ 5,10



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,6 mm

Max. Klingenausschub
80 mm

5



Kunststoffbox mit 5 Ersatzklingen



Klingenwechsel



Veredelungsbeispiel
Dörning



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Label

Pro Line

Cuttermesser mit 18 mm SK2 Hochleistungs-Abbrechklinge

Extrem hohe Schnitthaltigkeit durch den hohen Kohlenstoffgehalt der SK2 Stahlklinge. In der Metallführungsschiene mit Schieberaster kann die Klinge in der gewünschten Länge arretiert werden. Rücklaufsperrung in der Führungsschiene, die verhindert, dass die Klinge beim Zurückfahren einfach aus dem Gehäuse springt.

Material: schlagfestes Gehäuse aus ABS mit gummierter Oberfläche, Klingenführungsschiene aus Metall

Klinge: 18 mm Abbrechklinge aus SK2 Carbonstahl, Stärke 0,6 mm, Rockwell 62~65 HRC (gehobene Premium-Qualitätsstufe), Korrosionsschutz durch Brünieren, max. Klingenausschub 79 mm, 2-seitiger Klingenschliff, 7 Abbrechsegmente für 8-fache Nutzung

Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Rücklaufsperrung in der Klingenführungsschiene, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen


Zubehör: 2 Ersatzklingen im separaten Ersatzklingenbehälter

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,8 x 4,3 x 1,8 cm

84240SW-SW

€ 3,80



Länge 100 mm
Breite 18 mm
Stärke 0,6 mm

Max. Klingenausschub
79 mm

2



Rückansicht des Cutters



Klingenfach mit 2 Ersatzklingen



Veredelungsbeispiel
Dörning



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Solid Screw Cut

Hochwertiges, absolut robustes und langlebiges Sicherheits-Trapezklingen-Klappmesser mit integriertem Abisolierer und Schraubendreher

Durch den Feststellmechanismus kann der Klingenhalter in 3 Positionen arretiert werden. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. In der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine absolut sichere Handhabung. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden. Im Gehäuse befindet sich ein Schraubendreher mit magnetischem Bithalter sowie 2 Bits. Mit dem integrierten Abisolierer, entfernen Sie die Isolierung von Kabeln einfach und sicher. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Gehäuse und Klingenhalter aus Zink-Alloy Legierung, Ersatzklingenfach aus ABS, Bits aus S2 Edelstahl

Klinge: Trapezklinge aus SK4 Carbonstahl, Rockwell 53~58 HRC, max. Schnitttiefe 20 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: 3-stufiger Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Abisolierer, Schraubendreher, Klinge wechseln ohne Hilfsmittel, Gürtelclip



Zubehör: Klingenschutz, 2 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse, 2 x S2 Bits (1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft, Länge 25 mm): Phillips: PH1, Schlitz: 5 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung


Maße: 12,5 x 4,3 x 2,8 cm (geschlossen)

84440GR-SW

€ **7,90**



3-stufiger Feststellmechanismus für den Klingenhalter



2-stufige Position für den magnetischen Bithalter, der im Gehäuse integriert ist



geschlossen



Gürtelclip



Verriegelungsknopf



Klingenwechsel



Abisolierer



mit integriertem Schraubendreher



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Label



Veredelungsbeispiel Doming



Expert Cut

Hochwertiges Sicherheits-Trapezklingen-Klappmesser mit Ersatzklingenfach

In der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine absolut sichere Handhabung. Eingeclippt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Edelstahl matt gebürstet und Aluminium eloxiert, Klingenhalter aus Edelstahl, Ersatzklingenfach aus ABS

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 34 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenwechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Edelstahl-Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: Klingenschutz, 5 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse, schwarze Nylontasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 11,4 x 4,0 x 2,3 cm (geschlossen)

84430SW-SI

€ 9,90



Druck



Gravur



Trapezklinge

Max. Schnitttiefe 34 mm



5 Ersatzklingen



Rechts- und Linkshänder



Nylontasche



Veredelungsbeispiel Gravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Klingenfach fixiert die Ersatzklingen sicher durch Magnete



Verriegelungsknopf



Klingenwechsel



Gürtelclip



Klingenfach mit 5 Ersatzklingen



tatsächliche Größe



Piranha

Trapezklingen-Klappmesser

Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter in der Arbeitsposition arretiert und garantiert somit eine sichere Handhabung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium eloxiert, Klingenhalter aus Edelstahl

Klinge: Trapezklinge aus C60 Carbonstahl, Rockwell 54~58 HRC, max. Schnitttiefe 17 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenschraube für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Gürtelclip

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,3x3,0x1,7 cm (geschlossen)

82470CH-BL-NV blau

82470SI-TI-NV titan


€ **5,90**



Gürtelclip



Klingenswechsel



geschlossen



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Tech Cut

Trapezklingen-Klappmesser

Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter arretiert. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden und in der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine sichere Handhabung. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium eloxiert und ABS, Klingenhalter aus Edelstahl

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 24 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,5x4,2x2,0 cm (geschlossen)

84270TI-GR grau

84270TI-OR orange

€ **7,90**



Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Verriegelungsknopf



Fox

Trapezklingen-Klappmesser mit Abisolierer

Durch den Feststellmechanismus kann der Klingenhalter in 3 Positionen arretiert werden. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden und in der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine sichere Handhabung. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Mit dem integrierten Abisolierer, entfernen Sie die Isolierung von Kabeln einfach und sicher. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminiumlegierung eloxiert, Klingenhalter aus Zinklegierung, 2-Komponenten-Ersatzklingenfach aus ABS und TPR im Griff

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 28 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: 3-stufiger Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Abisolierer, Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Gürtelclip, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 11,5 x 4,3 x 2,2 cm (geschlossen)

84380SW-GR

€ 4,90



Verriegelungsknopf



Abisolierer



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Klingenfach mit 3 Ersatz-
klingen



Klingenswechsel



Rex

Trapezklingen-Klappmesser

Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter arretiert. Eingeklappt kann das Messer nicht versehentlich geöffnet werden und in der Arbeitsposition bietet die Arretierung eine sichere Handhabung. Die Arretierung wird durch Knopfdruck gelöst. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium eloxiert, Klingenhalter aus Edelstahl

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 24 mm, 2-fach nutzbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Feststellmechanismus für den Klingenhalter, Daumenknopf für das Öffnen/Schließen mit einer Hand, Gürtelclip

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,0 x 4,0 x 1,5 cm (geschlossen)

84120SW-SW schwarz

84120RO-SW rot

84120SI-SW silber

€ 7,90



Klingenswechsel



Verriegelungsknopf



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Predator

Cuttermesser mit 3-stufiger Klingenfeststellmechanik

Die 3-stufige Klingenfeststellmechanik ermöglicht das Einstellen von drei Schnitttiefen und verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt ausgefahren werden kann. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Gehäuse: Zinklegierung mit einem gummierten TPR Griff und Ersatzklingenfach aus ABS

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 26 mm, 2-fach verwendbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, 3-stufige Klingenfeststellmechanik, Paketbandschneider mit abgedeckter Klinge, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0x4,0x2,6 cm

84370SW-GR

€ 3,90



Druck



Trapezklinge

Max. Schnitttiefe
8/17/26 mm



Rechts- und
Linkshänder



Ersatzklingen

3



Abisolerer



Klingenfeststellmechanik



Klingenfach mit 3 Ersatzklingen




Klingenswechsel



tatsächliche Größe



Befestigungsöse



integrierter
Paketbandschneider



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Bow UHP

Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingentrückzug

Das Sicherheitsmesser erfüllt höchste Ansprüche im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Die Klinge ist federbelastet. Sobald sie keinen Kontakt mehr zum Schneidmaterial hat, springt sie automatisch zurück in das Gehäuse. Die Klingenfeststellmechanik verhindert, dass die Klinge unbeabsichtigt ausgefahren werden kann. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Gehäuse aus Zinklegierung, 2-Komponenten-Griff aus ABS und TPR

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 21 mm, 2-fach verwendbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Klingenfeststellmechanik, Paketbandschneider mit abgedeckter Klinge, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: 3 Ersatzklingen in einem Klingenfach im Gehäuse, Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,3 x 4,1 x 2,6 cm

84280SI-RO

€ 8,90



integrierter
Paketbandschneider



Klingenfach mit 3 Ersatz-
klingen



Klingensicherung für aktive
Unfallverhütung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Carve UHP

Sicherheitsmesser mit vollautomatischem Klingentrückzug

Dieses Sicherheitsmesser eignet sich im Besonderen zum Schneiden von festem, stärkerem bzw. dickerem Material. Die Klinge ist federbelastet. Sobald sie keinen Kontakt mehr zum Schneidmaterial hat, springt sie automatisch zurück in das Gehäuse. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Gehäuse aus Zinklegierung, 2-Komponenten-Griff aus ABS und TPR

Klinge: Trapezklinge aus SK5 Carbonstahl, Rockwell 58~62 HRC (mittlere Qualitätsstufe), max. Schnitttiefe 27 mm, 2-fach verwendbar durch 2-seitigen Schliff

Funktionen: Klingenswechsel ohne Hilfsmittel, Paketbandschneider mit abgedeckter Klinge, Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 4,0 x 2,1 cm

84290SI-GR

€ 8,90



Sicherungsknopf zum
Wechseln der Klinge



integrierter
Paketbandschneider



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Esox Taschenmesser

Formschönes Taschenmesser mit praktischem Karabiner. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert mit ABS-Dekoreinlagen

Klinge: 2Cr13 Edelstahl gebürstet, Klingenlänge 75 mm


Funktionen: Karabiner zum Befestigen an einer Gürtelschlaufe

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 11,5x3,0x1,0cm (geschlossen)

84130TI-SW titan
84130BL-SW blau
84130OR-SW orange

€ **4,90**



75 mm



Rechts- und
Linkshänder



Geschenkverpackung



praktischer Karabiner



vielseitig zu befestigen



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Eagle

Multifunktions-Taschenmesser mit 7 Funktionen

Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Dank der kompakten Größe, passt das Taschenmesser in jede Tasche. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: ABS Griffschale mit gummierter Oberfläche und eloxierten Aluminium-Dekoreinlagen

Klinge: 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Klingenlänge 80 mm


Werkzeuge: 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet

Funktionen: Messer, Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Korkezieher, Stech-Bohr-Nähahle, 2 x Schlitz-Schraubendreher, Schlüsselring zum Befestigen

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 11,1 x 3,5 x 1,7 cm (geschlossen)

84200SW-BL blau
84200SW-SI silber
84200SW-SW schwarz
€ **5,50**



geschlossen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Geschenverpackung

Climber

Outdoor Multi-Werkzeug mit 7 Funktionen und LED Leuchte

Praktisches Multifunktions-Werkzeug mit abnehmbarer LED Leuchte.

Material: Aluminium/ABS, Werkzeuge aus Edelstahl

Werkzeuge: Messer (Klingenlänge 50 mm), Kronkorken-Heber, Säge, Feile, Schlitz-Schraubendreher, Phillips-Schraubendreher


Funktionen: abnehmbare LED Leuchte, Karabiner

Zubehör: 2 CR1220 Lithium-Knopfzellen (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 11,5 x 3,0 x 1,5 cm (geschlossen)

82105SI-SW
€ **2,50**



Geschenverpackung



geschlossen



Leuchte abnehmbar



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Steel

Taschenmesser mit Klingenarretierung

Edles Taschenmesser mit hochwertigen Griffschalen aus gebürstetem Edelstahl. Durch den Feststellmechanismus wird die Klinge in der Arbeitsposition arretiert und garantiert somit eine sichere Handhabung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Edelstahl Griffschale gebürstet mit schwarz beschichtetem Dekorrand

Klinge: 3Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Klingenlänge 75 mm


Funktionen: Feststellmechanismus für die Klinge

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 10,5 x 2,9 x 1,4 cm (geschlossen)

84160SI-SW

€ **6,90**



Geschenverpackung



geschlossen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Raptor

Taschenmesser mit Klingenarretierung

Edles Taschenmesser mit hochwertigen Griffschalen mit PVC-Dekoreinlagen. Durch den Feststellmechanismus wird die Klinge in der Arbeitsposition arretiert und garantiert somit eine sichere Handhabung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert mit PVC-Dekoreinlagen

Klinge: 3Cr13 Edelstahl matt sandgestrahlt, Klingenlänge 75 mm

Funktionen: Feststellmechanismus für die Klinge



Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 10,5 x 2,9 x 1,4 cm (geschlossen)


84150SW-SW schwarz

84150RO-SW rot

€ **4,90**



Geschenverpackung



tatsächliche Größe



Verriegelungsschutz



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Rescue

Multifunktions-Taschenmesser mit 8 Funktionen

Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Dank der kompakten Größe, passt das Taschenmesser in jede Tasche. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert mit PVC-Dekoreinlagen

Klinge: 2Cr13 Edelstahl poliert, Klingenlänge 75 mm

Werkzeuge: 2Cr13 Edelstahl poliert

Funktionen: Taschenmesser, Korkenzieher, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Holzsäge, Phillips Schraubendreher, 2 x Schlitz Schraubendreher (3/5 mm)


Zubehör: Nylon-Gürteltasche, Öse zum Anbringen eines Schlüsselrings

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,9 x 3,4 x 1,8 cm (geschlossen)

84180SW-00

€ 5,90



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Steel M-Tool

Multifunktions-Taschenmesser mit 7 Funktionen

Edles Multifunktions-Taschenmesser mit hochwertigen Griffschalen aus gebürstetem Edelstahl. Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Durch den Feststellmechanismus wird der Klingenhalter in der Arbeitsposition arretiert und garantiert somit eine sichere Handhabung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Edelstahl Griffschale gebürstet mit schwarz beschichtetem Dekorrand

Klinge: 3Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Klingenlänge 75 mm

Werkzeuge: 3Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet

Funktionen: Taschenmesser, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Phillips Schraubendreher (PH 2), 3 x Schlitz Schraubendreher (3/4/5 mm)

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,5 x 2,9 x 1,9 cm (geschlossen)

84170SI-SW

€ 6,90




geschlossen



tatsächliche Größe



am Gürtel fixiert



Carvio

Multifunktions-Taschenmesser mit 9 Funktionen

Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Dank der kompakten Größe, passt das Taschenmesser in jede Tasche. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert mit ABS-Dekoreinlagen

Klinge: 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Klingenslänge 75 mm

Werkzeuge: 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet

Funktionen: Taschenmesser, Korkenzieher, Kronkorken-Heber, Schlitzschraubendreher, Dosenöffner, Schere, Phillips Schraubendreher, Feile, Stech-Bohr-Nähahle

Zubehör: Schlüsselring zum Befestigen

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 9,5 x 3,0 x 2,5 cm (geschlossen)

81730SW-CH

€ **3,90**



Rechts- und Linkshänder



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Geschenverpackung



geschlossen



Geschenverpackung



praktischer Karabiner



Veredelungsbeispiel
Doming

Spina

Multifunktions-Taschenmesser mit 13 Funktionen

Vielseitig einsetzbar durch viele nützliche Werkzeuge. Dank der kompakten Größe, passt das Taschenmesser in jede Tasche. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

Material: Aluminium Griffschale eloxiert

Klinge: 2Cr13 Edelstahl poliert, Klingenslänge 60 mm

Werkzeuge: 2Cr13 Edelstahl poliert

Funktionen: Messer, Säge, Schere, Dosenöffner, Fischentschupper mit Hakenentferner, Kronkorken-Heber, Schlitz-Schraubendreher, Stech-Bohr-Nähahle, Phillips-Schraubendreher, Nagelfeile, Nagelreiniger, Lederahle, Korkenzieher, Karabiner zum Befestigen an einer Gürtelschleife

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 9,0 x 3,0 x 2,0 cm (geschlossen)

82130BL-CH blau

82130RO-CH rot

82130SI-CH silber

82130SW-CH schwarz

€ **6,50**



Rechts- und Linkshänder



PRODUCTS FOR LIFE



TOOLS

Messwerkzeuge

Hier finden Sie u.a. Bandmaße in verschiedenen Längen und für unterschiedliche Anwendungen, z.B. mit Zusatzfunktion Innenmaßmessung im Sichtfenster sowie Wasserwaagen in hochwertigem Aluminium mit extrastarkem Seltene-Erden-Magnetsystem. Die Bandmaße, vom Universal Bandmaß bis zum Profi Bandmaß, garantieren gemäß der Euro Norm II Klassifizierung eine hohe Messgenauigkeit. Unsere Bandmaße sind mit rostfreien und überwiegend rundum beschichteten Stahlbändern ausgestattet. Die Aluminium-Wasserwaagen haben Verstärkungsrippen im Gehäuse und verleihen der Wasserwaage eine hohe Stabilität, Langlebigkeit und einen sicheren Griff beim Arbeiten.

Impress 3 M

3 Meter-Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS, schwarzer Ring mit UV-Beschichtung

Stahlband: 3 m / 13 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 80 cm

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 5,8 x 5,9 x 2,5 cm

85220WS-SW

€ 3,50



Veredelungsbeispiel Doming
ganzflächig (auf Vorder-/
Rückseite möglich)



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung

Diameter 3 M

3 Meter Bandmaß mit Zusatzfunktion zur Durchmessermessung

Gehäuse: schlagfestes Gehäuse aus ABS

Band: 3 m / 13 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 0 m (um den Durchmesser oder Umfang von runden Gegenständen messen zu können)

Skalierung: cm, zweiseitig (Skala für Länge und Umfang/Skala für Durchmesser)

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 5,8 x 5,9 x 2,5 cm

85190WS-SW

€ 3,50



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming ganzflächig



Zusatzfunktion Durchmessermessung
in Anwendung



tatsächliche Größe



Skala für Durchmesser



Meter-Skala Einteilung



beidseitige Skalierung

Alumino 3 M

3 Meter Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: Aluminium eloxiert, ABS

Band: 3 m/12,5 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 1,20 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II


Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,0 x 5,8 x 2,9 cm

85090SI-SW

€ 3,80



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Alumino 3 M Plus

3 Meter Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus und Bit-Set

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug. Im Gehäuse befindet sich ein kleines Bit-Set Fach mit 4 Präzisionsbits. Die Bits werden in die Bithalterung im Gehäuse eingesteckt und ermöglichen z.B. das Festziehen von lockeren Schrauben.

Gehäuse: Aluminium eloxiert, ABS, CrV-Bits

Band: 3 m/12,5 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 1,20 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, 4 x CrV-Bits 4 mm, Länge 25 mm (Phillips: PH0/PH1, Schlitz: 2,5/3 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 7,1 x 5,8 x 2,3 cm

85095SI-WS

€ 3,90



magnetische Bitaufnahme



Meter-Skala Einteilung



mit 4 integrierten Bits im Gehäuse des Maßbandes



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Window Tape 3 M

**3 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus und Zusatzfunktion
Innenmaßmessung im Sichtfenster**

Das doppelseitig bedruckte Stahlband ermöglicht zusätzlich eine Direktablesung der Innenmaße (z.B. Fenster, Türen) im großen Sichtfenster. Der bewegliche Bandanfangshaken garantiert exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: ABS, TPR

Band: 3 m / 16 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 90 cm (Spezialstahlband)

Skalierung: cm, zweiseitig (Skala für Längen-/Innenmessung)

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: großes Sichtfenster für Innenmaß, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 5,7 x 5,7 x 3,4 cm

85210SW-WS


€ **4,50**



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Dorning



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



großes Sichtfenster zur
Direktablesung der Innen-
messung



Vielseitiger Einsatz beim Innenausbau


Section 3 M

3 Meter Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Das runde ABS Gehäuse bietet eine große Werbefläche und ist beidseitig zu veredeln. Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: ABS beschichtet, TPR
Band: 3 m/12,5 mm, lackiert
Knickfestigkeit: 1,20 m
Skalierung: cm, einseitig
Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II
Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 6,3 x 7,2 x 2,9 cm

85060SW-SI
 € **3,40**



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming


Inline 3 M

3 Meter Bandmaß mit Stoppmechanismus und Rückholautomatik

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR
Band: 3 m/19 mm, lackiert
Knickfestigkeit: 1,80 m
Skalierung: cm, einseitig
Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II
Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 6,4 x 6,2 x 3,8 cm

85070SW-WS
 € **3,90**



Meter-Skala Einteilung



Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Metis

Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes ABS Gehäuse, glänzend (grau), mit gummierter Oberfläche (schwarz)

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,50 m, 5 m: 1,70 m

Skalierung: cm, beidseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, beweglicher Bandanfangshaken, Textilhandschleufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck

Doming PG2-3



Metis 3 M schwarz 3 Meter Bandmaß

Maße: 7,1 x 5,9 x 3,4 cm

85050SW-SW

€ **2,90**

Metis 5 M schwarz 5 Meter Bandmaß

Maße: 8,3 x 6,7 x 4,0 cm

85055SW-SW

€ **3,90**

Metis 3 M grau 3 Meter Bandmaß

Maße: 7,1 x 5,9 x 3,4 cm

85050GR-SW

€ **2,50**



Metis 5 M grau 5 Meter Bandmaß

Maße: 8,3 x 6,7 x 4,0 cm

85055GR-SW

€ **3,40**



mit Gürtelclip



Meter-Skala Vorder-/
Rückseite



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Triple 3 M

3 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 16 mm lackiert

Knickfestigkeit: 1,50 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip, Textilhandschlaufe

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,2 x 5,7 x 3,4 cm

85160SW-GR grau
85160SW-OR orange
85160SW-BL blau
85160SW-RO rot

€ **3,90**



3 Meter Bandmaß



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Triple 5 M

5 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip, Textilhandschleufe

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,8 x 6,4 x 3,8 cm

85165SW-GR grau
85165SW-OR orange
85165SW-BL blau
85165SW-RO rot

€ **4,90**



5 Meter Bandmaß



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Metric 3 M

3 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes ABS Gehäuse glänzend

Band: 3 m / 16 mm, glänzend lackiert

Knickfestigkeit: 1,30 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II


Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,3 x 6,7 x 3,7 cm

85130SW-00

€ **2,50**



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Compact 5 M

5 Meter Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS

Band: 5 m / 19 mm, glänzend lackiert

Knickfestigkeit: 1,70 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II


Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,1 x 6,6 x 3,8 cm

85150SW-GR

€ **3,50**



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Loop

Bandmaß mit magnetischem Bandanfangshaken und Bandrücklaufbremse

Die Rücklaufbremse sowie der Gürtelclip am Gehäuse erleichtern den Gebrauch. Mit den beiden starken Magneten am Bandanfangshaken kann das Band an metallischen Oberflächen zum Messen fixiert werden.

Gehäuse: schlagfestes ABS Gehäuse mit gummierter Oberfläche

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert


Knickfestigkeit: 3 m: 1,20 m, 5 m: 1,60 m

Skalierung: cm/inch, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: Bandrücklaufbremse, beweglicher Bandanfangshaken mit Magneten, Textilhandschleufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Loop 3 M
3 Meter Bandmaß
Maße: 6,0 x 6,0 x 3,0 cm
85010SW-SI
€ **2,90**

Loop 5 M
5 Meter Bandmaß
Maße: 6,5 x 6,5 x 3,5 cm
85015SW-SI
€ **3,70**



Gürtelclip



Punktmagnete



Veredelungsbeispiel
Doming

Limax

Bandmaß mit Punktmagneten

Die Rücklaufbremse sowie der Gürtelclip am Gehäuse erleichtern den Gebrauch. Mit den beiden starken Magneten am Bandanfangshaken kann das Band an metallischen Oberflächen zum Messen fixiert werden.

Gehäuse: schlagfestes ABS Gehäuse mit UV Beschichtung

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert


Knickfestigkeit: 3 m: 1,20 m, 5 m: 1,60 m

Skalierung: cm/inch, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: Bandrücklaufbremse, beweglicher Bandanfangshaken mit Magneten, Textilhandschleufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Limax 3 M
3 Meter Bandmaß
Maße: 6,0 x 6,0 x 3,0 cm
85020TI-SI
€ **3,90**

Limax 5 M
5 Meter Bandmaß
Maße: 6,5 x 6,5 x 3,5 cm
85025TI-SI
€ **4,90**



Gürtelclip



Punktmagnete



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel
Doming

Wheel Tape

Bandmaß mit Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m / 16 mm, 5 m / 19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,40 m, 5 m: 1,70 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip, Gummihandschlaufe

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



Doming PG2-3



Wheel Tape 3 M

3 Meter Bandmaß

Maße: 6,0 x 6,0 x 3,9 cm

85180SW-GR

€ **2,90**

Wheel Tape 5 M

5 Meter Bandmaß

Maße: 6,8 x 6,8 x 4,3 cm

85185SW-GR

€ **3,70**



tatsächliche Größe



Meter-Skalaenteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Speed Tape

Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,50 m, 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



Doming PS2



tatsächliche Größe



Meter-Skala Einteilung



mit Gürtelclip



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Speed Tape 3 M
3 Meter Bandmaß
Maße: 7,0 x 6,3 x 3,6 cm
85170SW-GR
€ **3,90**

Speed Tape 5 M
5 Meter Bandmaß
Maße: 8,1 x 7,2 x 4,1 cm
85175SW-GR
€ **5,50**

Power Tape 5 M

5 Meter Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 5 m / 19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 1,80 m

Skalierung: cm/inch, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Textilhandschlaufe, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 7,7 x 6,8 x 4,0 cm

85045SW-OR orange

85045SW-GR grau

€ 5,50



griffige Fläche zum Lösen des Stoppmechanismus



Gürtelclip



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Doming

Force

Bandmaß mit automatischem Bandfeststellmechanismus

Durch den komfortablen automatischen Bandfeststellmechanismus bleibt das Band in der gewünschten Länge fixiert und wird durch Drücken des Knopfes durch den dynamischen Bandrücklauf wieder eingeholt. Der bewegliche Bandanfangshaken ermöglicht exaktes Messen auf Stoß und Zug.

Gehäuse: schlagfestes 2-Komponenten-Gehäuse aus ABS und TPR

Band: 3 m/16 mm, 5 m/19 mm, lackiert

Knickfestigkeit: 3 m: 1,60 m, 5 m: 1,80 m

Skalierung: cm, einseitig

Genauigkeitsklasse: EG-Klasse II

Ausstattung: automatischer Bandfeststellmechanismus, dynamischer Bandrücklauf, beweglicher Bandanfangshaken, Gürtelclip

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



Doming PG2-3



Force 5 M
5 Meter Bandmaß
Maße: 7,9 x 7,0 x 4,2 cm
85080SW-SI
€ **5,90**



Force 3 M
3 Meter Bandmaß
Maße: 7,0 x 6,1 x 3,8 cm
85085SW-SI
€ **3,90**



Gürtelclip



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Libra Level

Aluminium-Wasserwaage

Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 1 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht und senkrecht). Die gefräste, breite Messfläche mit V-Nut verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten und runden Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal

Messgenauigkeit: ± 1 mm/m

Ausstattung: breite rillengefräste Messfläche mit V-Nut, Öse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,0 x 5,2 x 2,1 cm

85200GR-SW

€ **5,90**



rillengefräste Messfläche mit V-Nut



verfügt über 2 unterschiedliche Libellen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Master Level M

Wasserwaage aus ABS und TPR

Die horizontale Libelle verfügt zusätzlich über einen zweiten Ablesering zum Ausrichten für 1%-Neigungen. Die magnetische Messfläche verhindert das Wegrutschen auf metallischen Oberflächen und ermöglicht ein besseres Ausrichten mit freien Händen.

Gehäuse: stoßfestes ABS mit TPR-Endkappen

Libellen: horizontal, vertikal, diagonal, mit 2 Ableseringen für 1%-Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 1,0$ mm/m

Ausstattung: TPR-Endkappen stoßdämpfend, Messfläche mit integrierten starken Magneten, Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 23,0x4,5x1,7 cm

83010SW-GR grau

83010SW-GB gelb

€ **5,70**



Druck



Dorning PG2



mit Magnet in Anwendung



verfügt über 3 unterschiedliche Libellen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Dorning



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Profi Alu Level

Aluminium-Wasserwaage

Die perfekte Wasserwaage für alle Messaufgaben an engen, unzugänglichen Stellen. Sie ist ebenfalls ein ideales Zweit-Messwerkzeug für alle Handwerker, besonders im Metallbau.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil eloxiert mit Verstärkungsrippen

Libellen: Horizontal-Libelle, Vertikal-Libelle, Diagonal-Libelle, mit 2 Ableserinnen für 1%-Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 1,0$ mm/m

Ausstattung: Endkappen stoßdämpfend, extrem starker Seltene-Erden-Magnet und V-Nut in der Messfläche, Handschlaufe bzw. Öse

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung



Druck



Gravur



Doming PG2



Profi Alu Level 80
Maße: 8,0 x 5,0 x 2,2 cm
85110SI-SW
€ **5,90**



Profi Alu Level 110
Maße: 11,0 x 5,0 x 2,2 cm
85115SI-SW
€ **8,60**



Profi Alu Level 160
Maße: 16,0 x 5,0 x 2,2 cm
85120SI-SW
€ **9,90**



alle Libellen mit zweitem Ableserling



mit Magnet in Anwendung



gefräste V-Nut und Seltene-Erden-Magnetsystem



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming

Profi Level 300

Aluminium-Wasserwaage

Die schlagfesten Blocklibellen in widerstandsfähigem Acrylglas garantieren eine genaue Messung von 0,5 mm/m und Ausrichtung des Objektes (waagrecht, senkrecht und diagonal). Alle Libellen verfügen zusätzlich über einen zweiten Ablesering zum Ausrichten für 1%-Neigungen. Die gefräste, breite Messfläche mit integrierten starken Magneten verhindert das Wegrutschen der Wasserwaage auf glatten Oberflächen und garantiert eine hohe Standfestigkeit. Die abnehmbaren und stoßsicheren Endkappen schützen das Profil bei Schlägen. Die Wasserwaage verfügt beidseitig über zwei Zentimeterskalen und ermöglicht so ein präzises Messen in allen Positionen.

Gehäuse: robustes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet, mit Verstärkungsrippen

Libellen: Blocklibellen horizontal, vertikal, diagonal, mit 2 Ableseringen für 1%-Neigung

Messgenauigkeit: $\pm 0,5 \text{ mm/m} / 0,029^\circ$

Ausstattung: abnehmbare Endkappen stoßdämpfend, breite rillengefräste Messfläche mit integrierten starken Magneten, beidseitige abriebfeste Messkala (30 cm), Ösen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 30,0 x 5,3 x 2,3 cm

85100GR-SW grau
85100OR-SW orange
85100SW-SW schwarz

€ **8,90**



Druck



Doming PG1.2



alle Libellen mit zweitem Ablesering



gefräste Messfläche mit integrierten Magneten



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming





PRODUCTS FOR LIFE



TOOLS

Werkzeuge

Diese Werkzeuge sind für viele Arbeiten im Handwerk, Haushalt, in der Hobbywerkstatt oder auch für den täglichen Gebrauch bestens geeignet. Die Qualität bewegt sich auf höchstem Niveau. So zum Beispiel verwenden wir für die Bits und Steckschlüssel-Aufsätze überwiegend den rostfreien Chrom Vanadium Stahl S2 mit einer Rockwellhärte von bis zu 62°. Das Angebot erstreckt sich vom Multi-Werkzeug über den praktischen Bit-Schraubendreher, dem hochwertig und optimal bestücktem Bit-Set bis hin zum Handwerkerarmband mit Magnetfunktion und der Hightech Bit-Set Tasche mit Schraubendreher.

Cut Tool 7 HC

Multi-Werkzeug mit 7 Funktionen

Material: Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Griff Schere aus 2Cr13 Edelstahl, Griffschalen Multitool aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Schere, Messer (Klingenlänge 60 mm), Schraubenschlüssel (5/6/7/8/9 mm), Schlitzschraubendreher (4 mm), Kronkorken-Heber, Säge, Dosenöffner


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,2 x 1,7 cm (geschlossen)

82050SI-SI silber

82050SI-TI titan

€ **6,90**



7

60 mm

Rechts- und
Linkshänder




tatsächliche Größe



geschlossen



in Anwendung



Werkzeuge im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Artech Tool 13 HC

Multi-Werkzeug mit 13 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Edelstahl, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium, Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, 2 x Schlitzschraubendreher (4/4.5), Feile, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Stech-Bohr-Ahle, Messer (Klingenlänge 60 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher (PH2)

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge, innenliegende Feder

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,8 x 4,2 x 2,2 cm (geschlossen)

82040SI-TI titan
82040SI-SI silber

€ 10,50



Druck



Gravur



Funktionen

13



Klingenlänge

60 mm




Rechts- und Linkshänder



tatsächliche Größe



geschlossen




innenliegende Feder



Verriegelungsschutz



Werkzeuge im Detail



in Anwendung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Duo

Multi-Werkzeug mit 12 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf sowie Werkzeuge aus 2Cr13 Stahl schwarz beschichtet, Griffschalen aus ABS mit schwarz eloxierten Aluminiumdekoreinlagen, 600D Nylon-Gürteltasche

Werkzeuge: Säge, 3 x Schlitz-Schraubendreher (3/4/6 mm), Phillips-Schraubendreher, Messer (Klingenlänge 60 mm), Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Ahle, Metallfeile, Zange mit Seitenschneider

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge, innenliegende Feder

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,5 x 4,5 x 2,5 cm (geschlossen)

82140RO-SW rot
82140BL-SW blau
82140OR-SW orange
82140GR-RO grau/rot
82140SW-SI schwarz/silber

€ 11,50



Rechts- und Linkshänder



Werkzeuge im Detail



geschlossen



innenliegende Feder



tatsächliche Größe



Verriegelungsschutz



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Tool to Go

Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Stahl schwarz beschichtet, Griffschalen aus titanfarben eloxiertem Aluminium und ABS

Werkzeuge: Zange mit Seitenschneider, Messer (Klingenlänge 40 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher, 2 x Schlitz-Schraubendreher (2/4 mm), Ahle, Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Metallfeile

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 7,0 x 3,0 x 1,5 cm (geschlossen)

82110TI-SW

€ 6,90



geschlossen



Geschenverpackung



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Curve

Multi-Werkzeug mit 12 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf sowie Werkzeuge aus 2Cr13 Stahl, schwarz beschichtet, Griffschalen aus titanfarben eloxiertem Aluminium und ABS, 600D Nylon-Gürteltasche

Werkzeuge: Zange mit Seitenschneider, Messer (Klingenlänge 60 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher, 3 x Schlitz-Schraubendreher (3/4/6 mm), Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Metallfeile und Ahle

Funktionen: Verriegelungsschutz der Werkzeuge, innenliegende Feder

Zubehör: Nylon-Gürteltasche

Verpackung: schwarze Geschenverpackung

Maße: 10,0 x 4,5 x 2,5 cm (geschlossen)

83240SW-SW

€ 10,90



geschlossen

Rip Tool 12 HC

Multi-Werkzeug mit 12 Funktionen

Material: 2Cr13 Edelstahl sandgestrahlt, Werkzeuge poliert

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Messer (Klingenlänge: 53 mm), Phillips-Schraubendreher (PH1), Stech-Bohr-Ahle, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Säge, 2 x Schlitzschraubendreher (3 / 5), Messer mit gewellter Klinge (Klingenlänge: 53 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,9 x 1,7 cm (geschlossen)

82080SI-SI

€ 4,90



Rip Tool Plus 11 HC

Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen

Material: 2Cr13 Edelstahl sandgestrahlt, Griffenlage aus ABS


Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Holzsäge, 2 x Schlitzschraubendreher (3 / 5), Stech-Bohr-Ahle, Dosenöffner, Feile, Phillips-Schraubendreher (PH1), Messer (Klingenlänge: 48 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,0 x 3,9 x 1,7 cm (geschlossen)

82090SI-SI

€ 8,90



tatsächliche Größe



geschlossen




Werkzeuge im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



geschlossen



in Anwendung



Werkzeuge im Detail



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Linx Tool 8 HC

Multi-Werkzeug mit 8 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Stahl, Werkzeuge aus 3Cr13 Stahl glänzend poliert, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Zange, Flachzange, Seitenschneider, Kronkorken-Heber, Säge, Messer (Klingenlänge 40 mm) und Phillips-Schraubendreher

Funktionen: Werkzeuge können im geschlossenen Zustand des Multi-Tools geöffnet werden

Zubehör: Karabiner

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 8,5x3,0x1,4 cm (geschlossen)

82010BL-SW blau

82010TI-SW titan

€ **6,90**



Druck



Gravur



Funktionen

8



Klingenlänge

40 mm



Rechts- und Linkshänder



Werkzeuge im geschlossenen Zustand des Tools von außen zu öffnen und zu benutzen



tatsächliche Größe



geschlossen



vielseitig zu befestigen



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Pico Tool 8 HC

Multi-Werkzeug mit 8 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 2Cr13 Stahl, Werkzeuge aus 3Cr13 Stahl glänzend poliert, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Zange, Flachzange, Seitenschneider, Kronkorken-Heber, Säge, Messer (Klingenlänge 50 mm) und Phillips-Schraubendreher

Funktionen: Werkzeuge können im geschlossenen Zustand des Multi-Tools geöffnet werden, innenliegende Feder

Zubehör: Karabiner



Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 8,5 x 3,0 x 1,5 cm (geschlossen)

82020TI-SW titan

82020BL-SW blau

€ 7,50



Rechts- und Linkshänder



tatsächliche Größe



Werkzeuge im geschlossenen Zustand des Tools von außen zu öffnen und zu benutzen



innenliegende Feder



geschlossen



vielseitig zu befestigen



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Macro Tool 11 HC

Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen

Material: Multi-Tool und Zangenkopf aus 5Cr15 Stahl, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium, Karabiner aus ABS, Werkzeuge aus 3Cr13 Stahl

Werkzeuge: Spitzzange, normale Zange, Drahtschneider, Messer (Klingenlänge 75 mm), Säge, Kronkorken-Heber, 2 x Schlitzschraubendreher (3/5 mm), Dosenöffner, Phillips-Schraubendreher (PH1)

Funktionen: Werkzeuge können im geschlossenen Zustand des Multi-Tools geöffnet werden, Karabiner, innenliegende Feder

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,5 x 4,5 x 2,1 cm (geschlossen)

82030TI-SW

€ 11,90



Druck



Gravur



Funktionen

11



Klingenlänge

75 mm



Rechts- und Linkshänder



Werkzeuge im geschlossenen Zustand des Tools von außen zu öffnen und zu benutzen



geschlossen



innenliegende Feder



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Sledge Tool 16 HC

Multi-Werkzeug mit 16 Funktionen

Material: Hammer aus 2Cr13 Edelstahl schwarz beschichtet, Griffschalen aus 2Cr13 Edelstahl, Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Bithalter aus glasfaserverstärktem Nylon, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54)


Werkzeuge: Schraubendreher Bithalter, Klaue mit Nagelheber, Bithalter mit Magnet, Schraubenschlüssel (12 mm), Hammer, Kronkorken-Heber, Dosenöffner, Abisolierer, Feile, Schlitzschraubendreher (6,5), Schraubenschlüssel (5/6/7/8/9 mm), Stemmwerkzeug, Messer (Klingenlänge 80 mm)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,1 x 7,6 x 4,1 cm (geschlossen)

82060SI-SW

€ 11,50



Rechts- und Linkshänder



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Klaue mit Nagelheber



integrierter Bithalter



Werkzeug im Detail



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Start-up Complete 53 HC

Umfangreiches Bit-Set mit praktischem Öffnungsmechanismus, Bit-Schraubendreher mit Ratsche und insgesamt 44 Bits, 7 Stecknüssen und Adapter

Material: Sammelbox aus PS und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 35-48), Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 50-56), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)


Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 25 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 19 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm), 7 Stecknüsse (4 mm-Sechskantschaft), Adapter für Stecknüsse, integrierte Halterung für Box und Schraubendreher

Stecksatz: Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft): 4 x Pozidriv: PZ0/PZ1/PZ2/PZ3; 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 5 x Schlitz: 3/ 4/ 5/ 6/ 7 mm; 4 x TORX®: T10/T15/T20/T25; 4 x Innensechskant: H3/H4/H5/H6; 4 x Innenvierkant: S0/S1/S2/S3; Feinbits (4 mm-Sechskantschaft): 3 x Phillips: PH000/PH00/PH0; 3 x Schlitz: 1,0/1,5/2,0; 8 x TORX®: T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15; 3 x Innensechskant: H1,3/H1,5/H2,0; 2 x Stern: 0,8/1,2; Stecknüsse (4 mm-Sechskantschaft): 2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 16,0x13,5x5,0 cm (geschlossen)

83850SW-GR

€ 13,90



Öffnungsmechanismus auf Knopfdruck



Schraubendreher mit integrierter Halterung



übersichtliche Beschriftung der Steckplätze



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck



magnetische Bitaufnahme und Ratschenfunktion



integrierte Halterung



in Anwendung

Start-up Performance 36 HC

Hochwertiges Bit-Set mit praktischem Öffnungsmechanismus,
Bit-Schraubendreher mit Ratsche und insgesamt 25 Bits,
9 Stecknüssen und Adapter

Material: Sammelbox aus PS und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 35-48), Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 50-56), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 25 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 9 Stecknüsse (1/4" (6,35 mm-Sechskantschaft)), Adapter für Stecknüsse, integrierte Halterungen für Box und Schraubendreher

Stecksatz: Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft): 4 x Pozidriv: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3; 4 x Phillips: PH0 / PH1 / PH2 / PH3; 5 x Schlitz: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 mm; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 4 x Innensechskant: H3 / H4 / H5 / H6, 4 x Innenvierkant: S0 / S1 / S2 / S3; Stecknüsse (6,35 mm-Sechskantschaft): 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0 x 13,5 x 5,0 cm (geschlossen)

83860SW-GR

€ 12,90



Druck



Doming P32



Öffnungsmechanismus auf Knopfdruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



übersichtliche Beschriftung
der Steckplätze



Schraubendreher mit
integrierter Halterung



magnetische Bitaufnahme
und Ratschenfunktion



integrierte Halterung



in Anwendung

Forte Precision 26 HC

Feinbit-Set mit 24 Bits, Feinbit-Schraubendreher und Bit-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher mit Drehkappe (4 mm-Bitaufnahme), Bit-Verlängerung (60 mm) mit 4 mm-Bitaufnahme, 24 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm)

Stecksatz: 6 x Phillips: PH000/PH00/3 x PH0/PH1; 6 x Schlitz: 1,5/2/2,5/3 x 3; 7 x TORX®: T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20; 5 x Innen-sechskant: H1,5/H2/H2,5/H3/H4


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm (geschlossen)

83820SW-OR orange

83820SW-GR grau

€ **6,90**



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



geöffnet



Zusammenstellung



integrierte Halterung



Herausfallen der Bits nicht möglich



tatsächliche Größe

Forte T-Driver 24 HC

Bit-Set mit 15 Bits, 6 Stecknüssen, T-Schraubendreher für Bits mit Ratsche und Schnellwechsel-Bitaufnahme

Material: Sammelbox aus PP und PC, T-Schraubendreher aus TPR/PP/ABS und Carbonstahl sowie Aluminium, Bits sowie Adapter für Stecknüsse und Bit-Verlängerung aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, T-Schraubendreher mit magnetischer Schnellwechsel-Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 15 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), längenverstellbare Bit-Verlängerung (100 mm) mit 1/4"-Bitaufnahme, 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

Stecksatz: 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 4 x Schlitz: 3/4/5/6; 2 x TORX®: T15/T20; 3 x Innensechskant: H4/H5/H6; 2 x Pozidriv: PZ1/PZ2; 6 x Stecknüsse: 5/6/7/8/9/10


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm (geschlossen)

83810SW-OR orange

83810SW-GR grau

€ 6,90



geöffnet



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



integrierte Halterung



Ratsche und 3-stufige
Verlängerung (100 mm)

Forte Pocket Driver 27 HC

Bit-Set mit 19 Bits, 6 Stecknüssen, Bit-Schraubendreher mit Ratsche

Material: Sammelbox aus PP und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bits und Adapter für Stecknüsse aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54), Stecknüsse aus Carbonstahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 19 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Schlitz: 4 / 5 / 6; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 6 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40; 4 x Innensechskant: H3 / H4 / H5 / H6, 6 x Stecknüsse: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 10,4 x 3,2 cm (geschlossen)

83800SW-OR orange

83800SW-GR grau

€ **6,90**



geöffnet



Zusammenstellung



integrierte Halterung



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Doming

Tool Case M

Feinbit-Set mit 28 Bits, 7 Stecknüssen, Feinbit-Schraubendreher und Bit-Verlängerung

Material: Sammelbox aus ABS und AS, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 48-56) und Stecknüsse aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher mit Drehkappe und längenverstellbarer Bit-Verlängerung (100 mm) mit 4 mm-Bitaufnahme, 28 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm), 7 Stecknüsse


Stecksatz: 4 x Phillips: PH000/PH00/PH0/PH1; 6 x Schlitz: 1/1,5/2/2,5/3/3,5; 2 x Pozidriv: PZ0/PZ1; 9 x TORX®: T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20; 7 x Stecknüsse: 2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,1 x 9,4 x 2,6 cm (geschlossen)

83685SW-GR

€ **9,90**



geöffnet




Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



geöffnet



Zusammenstellung

Tool Case L

Bit-Set mit 27 Bits, 9 Stecknüssen und Bit-Schraubendreher

Material: Sammelbox aus ABS und AS, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 48-56) und Stecknüsse aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 27 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft), 9 Stecknüsse


Stecksatz: 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 4 x Schlitz: 3/4/5/6; 4 x Pozidriv: PZ0/PZ1/PZ2/PZ3; 6 x TORX®: T10/T15/T20/T25/T27/T30; 5 x Innensechskant: H2/H3/H4/H5/H6; 4 x Innenvierkant: S0/S1/S2/S3; 9 x Stecknüsse: 4/5/6/7/8/9/10/11/12

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,1 x 11,3 x 3,1 cm (geschlossen)

83680SW-GR

€ **11,90**



Craft Precision 20 HC

Feinbit-Set mit 18 Bits, Feinbit-Schraubendreher mit Ratsche und Bit-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher (4 mm-Bitaufnahme) mit Drehkappe und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, Bit-Verlängerung (60 mm) mit magnetischer 4 mm-Bitaufnahme, 18 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm)

Stecksatz: 2 x Pentalob: 0,8/1,2 (5-Stern-Schraubprofil); 4 x Schlitz: 1,5/2/2,5/3; 3 x Phillips: PH000/PH00/PH0; 4 x Innensechskant: H1,5/H2/H2,5/H3; 5 x TORX®: T4/T5/T6/T8/T10

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,9 x 11,5 x 3,7 cm (geschlossen)

83770SW-GR

€ 9,90



Druck



Doring PG2



tatsächliche Größe



Ratsche und Verlängerung (115 mm)



integrierte Halterung



Zusammenstellung



aufgestellte Bit-Halter



Veredelungsbeispiel Doring



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Craft 23 HC

Bit-Set mit 15 Bits, 6 Stecknüssen, T-Schraubendreher für Bits mit Ratsche und Schnellwechsel-Bitaufnahme

Material: Sammelbox aus PP und PC, T-Schraubendreher aus TPR/PP/ABS und Carbonstahl sowie Aluminium, Bits sowie Adapter für Stecknüsse und Bit-Verlängerung (1/4"-Bitaufnahme) aus CrV-Stahl (Rockwell 50-54), Stecknüsse aus Carbonstahl matt beschichtet (Rockwell 38)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, T-Schraubendreher mit Schnellwechsel-Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung sowie längenverstellbarer Bit-Verlängerung mit magnetischer 1/4"-Bitaufnahme, 15 Bits (1/4" 6,35 mm-Sechskantschaft, 25 mm), 6 Stecknüsse, Adapter für Stecknüsse


Stecksatz: 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 4 x Schlitz: 3/4/5/6; 4 x TORX®: T10/T15/T20/T25; 3 x Innensechskant: H3/H4/H5; 6 x Stecknüsse: 5/6/7/8/9/10

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,8 x 11,5 x 3,4 cm (geschlossen)

83710SW-GR grau
83710SW-OR orange

€ **9,90**



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



Ratsche und 3-stufige
Verlängerung (80 mm)



integrierte Halterung

Fidelity 22 HC

Feinbit-Set mit 14 Bits, 6 Stecknüssen, Feinbit-Schraubendreher und Bit-Verlängerung

Material: Sammelbox aus ABS und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus 6150 CrV-Stahl, Bits aus 8660 CrV-Stahl und Stecknüsse aus 50BV30 CrV-Stahl (Rockwell 54-56) mit Zinkphosphat-Konversionsbeschichtung

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher mit Drehkappe (4 mm Bitaufnahme), Bit-Verlängerung (70 mm) mit 4 mm-Bitaufnahme, 14 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm) mit Farbring, 6 Stecknüsse

Stecksatz: 4 x Phillips: PH000/PH00/PH0/PH1; 5 x Schlitz: 1/1,5/2/2,5/3; 5 x TORX®: T4/T5/T6/T7/T8; 6 x Stecknüsse: 2,5/3/3,5/4/4,5/5

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,0x9,0x3,0cm (geschlossen)

83540SW-GR

€ 9,90



Beide Artikel mit Öffnungsautomatik



Veredelungsbeispiel Tampondruck



geschlossen



Schraubendreher mit Verlängerung in Anwendung



Veredelungsbeispiel Lasergravur auf Tool

Opus 23 HC

Bit-Set mit 20 Bits, Bit-Schraubendreher und Bit-Verlängerungen

Material: Sammelbox aus ABS und PC, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl, Bit-Verlängerung aus 6150 CrV-Stahl, Feinbits aus 8660 CrV-Stahl (Rockwell 54-56) und 1/4"-Bits aus S2-Stahl (Rockwell 58-60) mit Zinkphosphat-Konversionsbeschichtung

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Feinbit-Schraubendreher mit Drehkappe (4 mm-Bitaufnahme), Bit-Verlängerung (70 mm) mit 4 mm-Bitaufnahme, Bit-Verlängerung (70 mm) mit 1/4"-Bitaufnahme, 14 Feinbits (4 mm-Sechskantschaft, 28 mm) mit Farbring, 10 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft) mit Farbring


Stecksatz: 5 x Phillips: PH00/PH0/PH1/PH2/PH3; 6 x Schlitz: 1/3/2 x 4/5/6; 4 x TORX®: T3/T4/T5/T6; 3 x Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3; 1 x TRI-WING®: 0; 1 x Pentalob: TS2.0

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,0x9,0x3,0cm (geschlossen)

83545SW-GR

€ 9,90



Schraubendreher mit zwei Verlängerungen



Space 31 HC

Bit-Set mit 30 Bits und Schnellwechsel-Bithalter

Material: Sammelbox aus ABS und PC mit bedruckter EVA-Einlage (Ethylvinylacetat), Schnellwechsel-Bithalter aus 6150 CrV-Stahl und Edelstahl sowie Aluminium, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-62)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schnellwechsel-Bithalter mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 30 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 4 x Phillips: PH1 / PH2 / PH2 / PH3; 4 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ2 / PZ3; 4 x Schlitz: 3 / 4 / 5 / 6; 4 x Innensechskant: H3 / H4 / H5 / H6; 7 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40; 7 x TORX® TR: TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 11,4 x 3,2 cm (geschlossen)

83690SW-RO rot
83690SW-BL blau

€ **9,90**



geschlossen



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Doming

Bit Box 10 HC

Bit-Set mit 9 Bits und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 9 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)


Stecksatz: 2 x Phillips: PH1 / PH2; 2 x Pozidriv: PZ1 / PZ2; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 4,5 / 5,5 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,0 x 5,7 x 1,5 cm (geschlossen)

83750SW-OR

€ 5,90



Zusammenstellung



integrierter magnetischer Bithalter



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Bit Case Plus 14 HC

Bit-Set mit 11 Bits, 2 Power Bits und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 11 Bits 25 mm und 2 Power Bits 50 mm (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)


Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 4,5 / 6,5 mm; 1 x Phillips: PH2 (Powerbit); 1 x Pozidriv: PZ2 (Powerbit)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,7 x 6,7 x 1,6 cm (geschlossen)

83840SW-GR

€ 6,90



tatsächliche Größe



2 Power Bits und magnetischer Bithalter



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Bit Case 15 HC

Bit-Set mit 12 Bits, 2 Powerbits und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits 25 mm und 2 Powerbits 70 mm (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)


Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 3 x Schlitz: 4,5 / 5,5 / 6,5 mm; 1 x Phillips: PH2 (Powerbit); 1 x TORX®: T20 (Powerbit)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,6 x 6,8 x 1,5 cm (geschlossen)

83760SW-GR

€ **6,90**



Display aufklappbar



komfortables Entnehmen der Bits



Zusammenstellung



Bithalter und Bits passen in jede Standard-Bitaufnahme

Bit Case Master 14 HC

Bit-Set mit 12 Bits, Bit-Schraubendreher und Bithalter-Verlängerung

Material: Sammelbox aus PP, Schraubendreher aus TPR/PP und Edelstahl, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher und Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 5 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25 / T30; 1 x Schlitz: 6 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 23,0 x 6,8 x 1,5 cm (geschlossen)

83830SW-GR

€ **8,90**



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel UV-Druck



Veredelungsbeispiel Doming

Connect

Magnetisches Handwerker-Armband

Material: 1680D Polyester, PVC und eingenähte Magnete (NdFeB Neodymmagnete)

Funktionen: 3 magnetische Flächen (9 x 7 cm), individuell einstellbare Länge durch Klettverschluss

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 37,5 x 9,5 x 0,5 cm (offen);
12,0 x 9,5 x 3,0 cm (geschlossen)

81800SW-GR

€ 4,90



fixiert Schrauben usw.
durch Magnete



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



in Anwendung am
Handgelenk




in Anwendung am
Oberarm



extrem widerstands-
fähiges Material

atmungsaktives
Innenfutter



ideale Anpassung
durch Klettverschluss

3 große, kräftige, rechteckige
Magnetflächen



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Befestigungsöse



Schraubendreher integriert in der Bit Box



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Corpus 19 HC

Bit-Set mit 18 Bits und Bit-Schraubendreher

Material: Sammelbox aus PP, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 48), Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 18 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Innenvierkant: S1 / S2 / S3; 3 x Innensechskant: H4 / H5 / H6; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 3 x Schlitz: 4 / 5 / 6 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 21,8 x 5,7 x 3,9 cm (geschlossen)

81830SW-GR

€ **5,90**





tatsächliche Größe




Zusammenstellung



rutschfester Griff



6 Doppelbits im Gehäuse integriert



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Twist 13 HC

Bit-Schraubendreher mit 12 Bits

Material: Schraubendreher aus PP/TPR und Zinklegierung, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör: Schraubendreher mit Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 2 x Phillips: PH1 / PH2; 4 x TORX®: T10/T15/T20/T25; 2 x Schlitz: 5/6 mm;

2 x Innensechskant: H3/H4; 2 x Innenvierkant: S1/S2

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,0x3,7cm inkl. Bit

81820SW-GR

€ **5,90**



Druck



Doring PG1



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



rutschfester Griff



6 Doppelbits im Gehäuse integriert



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doring

Twist Ratchet 13 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und 12 Bits

Material: Schraubendreher aus PP/TPR und Zinklegierung, Bits aus CrV-Stahl (Rockwell 52-55)

Zubehör: Schraubendreher mit Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 2 x Phillips: PH1 / PH2; 4 x TORX®: T10 / T15 / T20 / T25; 2 x Schlitz: 5 / 6 mm; 2 x Innensechskant: H3 / H4; 2 x Innenvierkant: S1 / S2

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 23,0x3,7 cm inkl. Bit

81810SW-GR

€ **6,90**





Pivot 14 HC

Bit-Schraubendreher mit Schwenkkopf, 12 Bits, Ratsche und Bit-Verlängerung

Material: Schraubendreher aus ABS/TPR/PP und Carbonstahl, Bithalter-Verlängerung aus Carbonstahl, Bits aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 52-54)

Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung und Schwenkkopf, Bithalter-Verlängerung, 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 2 x Schlitz: 3 / 5 mm; 3 x Innensechskant: H4 / H5 / H6; 3 x TORX®: T10 / T15 / T20; 1 x Pozidriv: PZ2

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 3,8 cm (gestreckte Stellung)

81790SW-GR

€ **6,90**



mit Ratschenfunktion



Magazin mit 12 Bits und Bit-Verlängerung im Griff



12 Bits und 60 mm Bit-Verlängerung



Zusammenstellung



Schwenkkopf in 3 Positionen arretierbar



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Screwmatic 7 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und 7 Bits

Material: Schraubendreher aus ABS/TPR und CrV-Stahl sowie Zinklegierung, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-62)

Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 7 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)


Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 1 x Schlitz: 5 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0 x 3,8 cm (geschlossen)

81160SW-GR

€ **7,90**



Öffnungsautomatik auf Knopfdruck



geschlossen



Bitfach mit 6 Bits



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Megapro 12 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und ausklappbarem Karabiner und 9 Bits

Material: Schraubendreher aus ABS/TPR/POM und Carbonstahl, ausklappbarer Karabiner aus Edelstahl und Zinklegierung, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-62)

Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung und ausklappbarem Karabiner mit integriertem Kronkorkenheber, 9 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 3 x Schlitz: 4 / 5 / 6 mm


Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,5 x 3,8 cm (geschlossen mit Karabiner);

17,5 x 3,8 cm (geschlossen ohne Karabiner)

81170SW-GR

€ **9,90**



Veredelungsbeispiel Doming



geschlossen



Kronkorken-Heber



weitere 8 Bits im Griff integriert



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Designed by Bachmayer Ingenieur-Design

Profi Meta Tool Plus

Set bestehend aus Bit-Schraubendreher mit Ratsche und Verlängerung & Bit-Set mit 14 Bits und magnetischem Bithalter

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und Verlängerung:

Material: Schraubendreher aus ABS/TPR und CrV-Stahl 6150 (Rockwell 54°)

Funktionen: Kurz-/Lang-/oder Querversion, Bit-Verlängerung, Drehmomentfestigkeit von bis zu 42 N/m

Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung

Bit-Set mit 15 Bits und magnetischem Bithalter:

Material: Sammelbox aus PP, Bithalter-Verlängerung aus Edelstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-60)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Bithalter-Verlängerung mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits 25 mm und 2 Powerbits 70 mm (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz: 3 x Phillips: PH1 / PH2 / PH3; 3 x Pozidriv: PZ1 / PZ2 / PZ3; 3 x TORX®: T15 / T20 / T25; 3 x Schlitz: 4,5 / 5,5 / 6,5 mm; 1 x Phillips: PH2 (Powerbit); 1 x TORX®: T20 (Powerbit).

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: Schraubendreher: 16,0 x 3,5 cm; (ohne Verlängerung)

Bit Set: 9,6 x 6,8 x 1,5 cm (geschlossen)

81750SW-BL

€ 9,90



Bit-Set geöffnet



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Bits passen in jede
Standard-Bitaufnahme




Griff und Verlängerung



Griff mit Verlängerung
in Querversion



Griff in Kurzversion



Griff mit Verlängerung
in Langversion



plus



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Trianon 13 HC

Bit-Set mit 12 Bits und Bit-Schraubendreher

Material: Sammelbox aus PP, Schraubendreher aus TPR/PP und Carbonstahl (Rockwell 45), Bits aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 52-56)

Zubehör: Sammelbox mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)


Stecksatz: 4 x Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3; 2 x Pozidriv: PZ1/PZ3; 4 x TORX®: T10/T15/T20/T25; 2 x Schlitz: 3/5 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 21,4 x 5,3 x 2,1 cm

81770SW-GR

€ **4,90**



Zusammenstellung



Schraubendreher integriert in der Bit Box



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Compact Driver 7 HC

Bit-Schraubendreher mit Ratsche und 6 Bits

Material: Schraubendreher aus ABS/PC und CrV-Stahl, Bits aus 6150 CrV-Stahl (Rockwell 52-56)

Zubehör: Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4") und Ratsche mit Rechts-/Linkslauf und Arretierung, 6 Bits (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)


Stecksatz: 2 x Phillips: PH1/PH2; 2 x TORX®: T15/T20; 1 x Pozidriv: PZ2; 1 x Schlitz: 4 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 10,2 x 3,8 cm

81780SW-GR

€ **4,90**



tatsächliche Größe



Zusammenstellung



Magazin mit 6 Bits im Inneren des Schraubendrehers



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Profi Master Screw 12 HC

13-teiliges Hightech Bit-Set mit 12 Powerbits

Material: Tasche aus 600D Polyester, Schraubendreher aus ABS/TPR und Carbonstahl, Bits aus S2 Stahl (Rockwell 58-61)

Zubehör: Tasche mit Steckplätzen, Schraubendreher mit magnetischer Bitaufnahme (1/4"), 12 Powerbits 90 mm (1/4", 6,35 mm-Sechskantschaft)

Stecksatz:

3 x Phillips: PH0/PH1/PH2; 3 x Pozidriv: PZ1/PZ2/PZ3; 4 x TORX®: T10/T15/T20/T25; 2 x Schlitz: 5,5/6,5 mm

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,0x11,5x5,0 cm (geschlossen)

81110SW-GR

€ 15,90



am Gürtel fixiert



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Schrauben mit erhöhtem Drehmoment



Schraubendreher mit Bit in Anwendung



PRODUCTS FOR LIFE



LIGHT

Aufladbare Profileuchten

Entdecken Sie die neuen Arbeits- und Inspektionsleuchten, die Nachhaltigkeit mit Leistungsstärke verbinden. Die Produkte sind mit hochleistungsfähigen Lithium Ionen bzw. Lithium Polymer Akkus ausgestattet. Dies garantiert eine sehr geringe Selbstentladung und eine sehr lange Lebensdauer. Kaltweißes LED Licht mit einem breiten Abstrahlwinkel garantiert eine umfassende Beleuchtung bei der Arbeit. Die Leuchten sind vielseitig in der Handhabung durch: leistungsstarke Magnete zum Fixieren an metallischen Oberflächen, Aufstellbügel, Gürtelclip, schwenkbare Leuchtenköpfe, 360° drehbare und integrierte Fixierhaken usw.. Lassen Sie sich überzeugen von einem besonderen Lichtspektrum für ein angenehmes, konzentriertes und effizientes Arbeiten.

Check Light Charge 130 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 3W COB LED, Taschenleuchte 1W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 130 Lumen, Taschenleuchte 40 Lumen

Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht

Equipment: 90° drehbarer Clip mit starkem Magnet, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (50 cm Länge)

Stromversorgung: 3,7V 800mAh Lithium-Akku Typ 14500 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 18,0x3,4x2,0cm

72220SW-GR

€ **9,90**



Druck



Döring PGI



Lumen
130



Ladestand



Lithium-Ionen-Akku



Ladeteil
2,5 Std.



USB



schwenkbar



Magnet



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Taschenleuchte



tatsächliche Größe



Ladestandanzeige



schlankes Design für beengten Arbeitsbereich



90° drehbarer Clip mit starkem Magnet



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Döring

Lux Light Charge 300 L

Aufladbare LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 200 Meter Leuchtweite (100% Power)

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, USB / Micro-USB Ladekabel (100 cm Länge)

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 3,7V 2200mAh Li-Ionen Akku

Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,0x3,6x2,9 cm

71160SW-SW

€ **14,90**



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



tatsächliche Größe



robustes Aluminiumgehäuse



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Dörning

Wave Light L 380 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte mit Dimmfunktion

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 5W COB LED, Taschenleuchte 3W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 380 Lumen, Taschenleuchte 160 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3–4 Stunden

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 270° schwenkbarer Arbeitsleuchtenkopf, Aufhängebügel, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (50 cm Länge)

Stromversorgung: 3,7V 2000mAh Lithium-Akku Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0x3,6x3,1 cm (geschlossen)

72240SW-GR

€ **17,90**



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



vielseitig und variabel einsetzbar



Veredelungsbeispiel Dörning



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Taschenleuchte



extra starker Magnet



Ladestandanzeige



insgesamt schwenkbar um 270°

Wave Light XL 420 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte mit Dimmfunktion

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 5W COB LED, Taschenleuchte 2 x 3W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 420 Lumen, Taschenleuchte 210 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3–4 Stunden

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht dimmbar

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 270° schwenkbarer Arbeitsleuchtenkopf, Aufhängebügel, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (50 cm Länge)

Stromversorgung: 2 x 3,7V 2000mAh Lithium-Akku Typ 18650 (1 Akku inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,0 x 3,8 x 4,8 cm (geschlossen)

72230SW-GR

€ **19,90**



Taschenleuchte



extra starker Magnet



2 SMD LED mit Dimmfunktion



vielseitig und variabel einsetzbar



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Powerbankfunktion für Smartphone, etc.



Ladestandanzeige



insgesamt schwenkbar um 270°



Veredelungsbeispiel Dörning



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Eco USB Light 70 L

Aufladbare USB LED Leuchte

Umweltfreundliche Taschenleuchte mit leuchtstarker LED für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: 0,5W COB LED

Lichtwerte: 70 Lumen

Leuchtdauer: ca. 2 Stunden

Ladezeit: ca. 40 Minuten

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power

Licht / weißes Blinklicht

Equipment: Handschlaufe, Ladestandanzeige, USB Stecker


Stromversorgung: 3,7V 250mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 8,3 x 2,9 x 1,9 cm

73120SW-GR

€ 4,90



aufladbar über USB-Schnittstelle



tatsächliche Größe



USB Stecker im Gehäuse integriert



Ladestandanzeige



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Profi Head Light 220 L

Aufladbare LED Stirn-/Kompaktleuchte

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: 4 SMD LED

Lichtwerte: 220 Lumen mit 73,8° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 4 Stunden

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht

Equipment: abnehmbares Kopfband, extra starker Magnet im Aufstellbügel, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (1 Meter Länge)

Schutzklasse: IP65

Stromversorgung: 3,7V 2200mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,2 x 5,1 x 2,3 cm (Leuchte ohne Kopfband)

74040GR-SW

€ 18,90



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Ladestandanzeige



Kopfband kann bei Bedarf entfernt werden



ohne Kopfband als Standleuchte verwendbar



in Anwendung



kompakte Größe



insgesamt schwenkbar um 180°



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Dörning

Flashbank

Aufladbare LED Taschenleuchte mit Powerbank-Funktion

Die leistungsstarke Powerbank (2200mAh) ist als 1 Watt LED Taschenleuchte sowie als Ladegerät für mobile Geräte einsetzbar. Einfach die Powerbank und Ihr mobiles Gerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel oder Ihrem eigenen Ladekabel verbinden und schon werden Smartphone, MP3-Player, Navi u.v.m. aufgeladen und wieder mit Energie versorgt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: SMD LED

Lichtwerte: 40 Lumen

Leuchtdauer: ca. 24 Stunden

Ladezeit: ca. 5 Std.

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: USB/Micro-USB Ladekabel (Länge 25,5cm), Ladestandanzeige


Stromversorgung: 2200mAh Li-Ionen Akku, Typ 18650 (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 12,9x3,0cm

71040TI-00

€ **9,90**



Geschenkverpackung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Aufladung über USB-
Ladekabel mit Micro-USB-
Anschluss



Powerbank-Funktion für
Smartphone etc.



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss

Profi Energy Light 220 L

Aufladbare LED Arbeitsleuchte mit Powerbank-Funktion

Gehäuse: ABS, PC

Leuchtmittel: 4 SMD LED

Lichtwerte: 220 Lumen mit 90° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 5 Stunden

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 180° schwenkbar, Gürtelclip, 360° drehbarer Fixierhaken, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (1 Meter Länge)

Schutzklasse: IP20


Stromversorgung: 3,7V 1800mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,3 x 6,0 x 3,3 cm (geschlossen)

74070SW-GR

€ **19,90**



Aufstellbügel



insgesamt schwenkbar um 180°



integrierter und um 360° drehbarer Fixierhaken



3 extrem haftstarke Magnete



Powerbankfunktion für Smartphone, etc.



Ladestandanzeige



vielseitig zu befestigen



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel Doring



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Profi Pocket Light 280 L

Aufladbare LED Arbeitsleuchte

Gehäuse: ABS, PC, POM

Leuchtmittel: 4 SMD LED

Lichtwerte: 280 Lumen mit 101° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 2 Stunden

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe, extra starker Magnet im Fuß, 340° schwenkbar, Gürtelclip, 360° drehbarer Fixierhaken, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (1,20 Meter Länge)

Schutzklasse: IP20


Stromversorgung: 3,7V 1200mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,0x6,6x2,9 cm (geschlossen)

74060GR-SW

€ 19,90



tatsächliche Größe



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



insgesamt schwenkbar um 340°



Ladestandanzeige



Veredelungsbeispiel Dornring



Veredelungsbeispiel Tampondruck



integrierter und um 360° drehbarer Fixierhaken



am Gürtel fixiert



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Ladestandanzeige



insgesamt schwenkbar um 180°




Aufstellbügel in 2 Stufen verstellbar



tatsächliche Größe



integrierter und um 360° drehbarer Fixierhaken



mit Magnet in Anwendung



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Profi Power Light 350 L

Aufladbare LED Arbeitsleuchte

Gehäuse: ABS, PC, POM

Leuchtmittel: 6 SMD LED

Lichtwerte: 350 Lumen (100% Power), 250 Lumen (50% Power), 102,5° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden (100% Power), ca. 5 Stunden (50% Power)

Ladezeit: ca. 5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht

Equipment: Handschleufe, extra starker Magnet im Fuß, 180° schwenkbar, robuster biegsamer Aufstellbügel, 360° drehbarer Fixierhaken, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (1,20 Meter Länge)

Schutzklasse: IP65


Stromversorgung: 3,7V 2000 mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 20,5 x 6,5 x 3,2 cm

74030SW-TR

€ 29,90



Profi Alu Compact Light 170 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: Aluminium, ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 6 SMD LED, Taschenleuchte 1 SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 170 Lumen mit 102,3° Abstrahlwinkel, Taschenleuchte 70 Lumen mit 80,5° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden

Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Clip mit extra starkem Magnet, Ladestandsanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (1 Meter Länge)

Schutzklasse: IP20


Stromversorgung: 3,7V 1800mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkerpackung

Maße: 17,7 x 2,3 x 2,0 cm

74010SI-SW

€ **23,90**



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Taschenleuchte



Geschenkerpackung



sehr flaches Design



praktischer Clip mit integriertem starkem Magneten



Ladestandsanzeige



tatsächliche Größe



mit Magnet in Anwendung



Veredelungsbeispiel Dörning



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Profi Inspection Light 400 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 10 SMD LED, Taschenleuchte 1 SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 400 Lumen mit 82,8° Abstrahlwinkel, Taschenleuchte 80 Lumen mit 22,9° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden

Ladezeit: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht

Equipment: extra starker Magnet, Ladestandanzeige, USB / Micro-USB Ladekabel (1 Meter Länge)

Schutzklasse: IP42

Stromversorgung: 3,7V 2600mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 26,2 x 3,1 x 2,0 cm

74055SW-00


€ **18,90**



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Taschenleuchte



in Anwendung



mit Magnet in Anwendung



Veredelungsbeispiel Dorning



griffiges Gehäuse



Ladestandanzeige



tatsächliche Größe



Geschenverpackung



variabler Aufstellbügel



integrierter und um 360° drehbarer Fixierhaken

Profi Alu Flat Light 350 L

Aufladbare LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: Aluminium, ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 3 SMD LED, Taschenleuchte 1 SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 350 Lumen mit 88,8° Abstrahlwinkel, Taschenleuchte 80 Lumen mit 50,8° Abstrahlwinkel

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: extra starker Magnet im Fuß, 270° schwenkbar, Gürtelclip, 360° drehbarer Fixierhaken, Ladestandanzeige, USB/Micro-USB Ladekabel (1,20 Meter Länge)

Schutzklasse: IP20

Stromversorgung: 3,7V 2000mAh Lithium-Akku (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 13,3 x 6,5 x 2,4 cm (geschlossen)

74020SI-SW

€ **29,90**



Aufladung über USB-Ladekabel mit Micro-USB-Anschluss



Micro-USB Ladebuchse mit Schutzkappe



intelligente Ladestandanzeige



Taschenleuchte



insgesamt schwenkbar um 270°



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming



PRODUCTS FOR LIFE



LIGHT

Batteriebetriebene Leuchten

Wir bieten Ihnen eine vielseitige Auswahl an LEDLeuchten, mit Zusatzfunktionen wie z. B. Powerbank, Signalfunktion, S-O-S Morsecode-Funktion, Strobe Licht, unterschiedliche Leuchtmodi und Fokussierung. Leuchten für den Arbeitsbereich, Leuchten mit flexiblen Befestigungs-/Aufstellmöglichkeiten, Leuchten für Outdoor und Freizeit, Laserpointer, Stirnleuchten sowie Minileuchten.

Check Light 130 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte 3W COB LED, Taschenleuchte 1W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 130 Lumen, Taschenleuchte 35 Lumen

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte
100% Power weißes Licht,
Taschenleuchte 100% Power
weißes Licht

Equipment: 90° drehbarer
Clip mit starkem Magnet


Stromversorgung: 3 x AAA
Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze
Geschenverpackung

Maße: 18,0 x 3,4 x 2,0 cm

72210SW-GR

€ **5,20**



90° drehbarer Clip mit
starkem Magnet



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming



tatsächliche Größe



schlankes Design für
beengten Arbeitsbereich

Flash

LED Inspektionsleuchte

Die äusserst schlanke LED Leuchte im Stift-Format aus matt gebürstetem Edelstahl ist vielseitig als Werbeträger einsetzbar. Der Spot der Leuchte mit seinem weißen Licht ist so gewählt, dass er sich für kurze Entfernungen ideal eignet, aber auch zur Ausleuchtung der näheren Umgebung. Mit dem praktischen Clip, der auch abnehmbar ist, ist die LED Leuchte schnell an der Brusttasche usw. befestigt. Die Trageschleife garantiert, dass Sie die Leuchte immer fest im Griff haben.

Gehäuse: Edelstahl

Leuchtmittel: 0,5W SMD LED

Lichtwerte: 20 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschleufe, Clip


Stromversorgung: 1 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 10,3 x 1,7 cm

73110CH-00

€ **3,50**



Geschenverpackung



tatsächliche Größe



Clip zum vielseitigen
Befestigen



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Workshop 500 L

LED Arbeitsleuchte mit Signallichtfunktion

Praktische Arbeitsleuchte mit Aufstellbügel und starken Magneten. Insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS mit robustem Kantenschutz aus hochwertigem TPR

Leuchtmittel: 6W COB LED

Lichtwerte: 500 Lumen, 30 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 4,5 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht /

50% Power weißes Licht / weißes Blinklicht

Equipment: 180° schwenkbar, Aufstellbügel,

vier starke vernickelte Magnete im Aufstellbügel

Stromversorgung: 4 x AA Batterie (inkl.)

Schutzklasse: IPX4

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,7 x 10,0 x 4,0 cm (geschlossen)

72190SW-GR

€ 10,90



4 extra starke Magnete




insgesamt schwenkbar um 180°



läßt sich flach zusammenlegen und verstauen



in Anwendung



integrierter, ausklappbarer Aufstell-/Aufhängebügel



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming



tatsächliche Größe



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



Lux Light XL 300 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signalfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 5 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 300 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 4 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 19,5 x 4,6 x 3,7 cm

71150SW-SW

€ **12,90**



Druck



Gravur



Doming PG2



Lumen
300



Strobe Licht



5 Leuchtmodi



SOS Signal



fokussierbar



IP44
Schutzklasse



Lux Light L 300 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 5 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 200 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,6 x 3,7 x 3,0 cm

71140SW-SW

€ **8,90**



tatsächliche Größe



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Dörning



Lux Light M 100 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 3W SMD LED

Lichtwerte: 100 Lumen, 50 Meter Leuchtweite (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 2 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 15,1 x 2,7 x 2,2 cm

71130SW-SW

€ **6,90**



100



tatsächliche Größe




in Anwendung



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



Lux Light S 60 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 1W SMD LED

Lichtwerte: 60 Lumen

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe

Schutzklasse: IP44

Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenverpackung

Maße: 10,0 x 2,7 x 2,2 cm

71120SW-SW

€ **5,90**



Druck



Gravur



Doming PG1



Lumen

60



Strobe Licht



3 Leuchtmodi



fokussierbar



IP44

Schutzklasse



tatsächliche Größe



Lux Light Serie in 4 weiteren Varianten erhältlich



robustes Aluminiumgehäuse



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Doming



Smart Light 120 L

LED Taschen- und Arbeitsleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine handliche Leuchte mit insgesamt 6 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: Taschenleuchte mit 3W SMD LED, Seitenlicht mit COB LED

Lichtwerte: Taschenleuchte 120 Lumen, ca. 120 m Leuchtweite (100% Power); Seitenleuchte 110 Lumen, ca. 13 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 2,5 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: Taschenleuchte 100% Power weißes Licht/30% Power weißes Licht/weißes Blinklicht; Seitenleuchte 100% Power weißes Licht/100% Power rotes Licht/rotes Blinklicht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschleife, fluoreszierender An-/Ausschalter, starker Magnet in der Endkappe


Stromversorgung: 2 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,7 x 3,3 x 2,8 cm

72150TI-00

€ 9,90



fokussierbare Taschenleuchte



mit integriertem Magnet



in Anwendung



mit Magnet in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming

Profi Star Light 300 L

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktionen

Eine leistungsstarke und multifunktionale Taschenleuchte für einen vielseitigen Anwendungsbereich. Durch die Strobe und SOS-Morsecode Funktionen ist die Leuchte auch zum Senden von Hilferufen mit dem SOS-Morsecode geeignet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5W SMD LED

Lichtwerte: 300 Lumen, 200 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 3,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / 30% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht / S.O.S. weißes Licht

Equipment: fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, gezackter Leuchtenkopf zum Schutz der Linse und Verwendung als Nothammer, Wegrollsicung durch gefräste Rillen im Leuchtenkopf


Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,6 x 4,0 x 2,8 cm

72200SW-00

€ **6,90**




Veredelungsbeispiel Lasergravur



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Dörming



großer Ein-/Ausschaltknopf



tatsächliche Größe



fokussierbar durch Herausziehen des Leuchtenkopfes



in Anwendung

Handylight Plus

LED Arbeits- und Freizeitleuchte mit gradueller Lichtstrom-Elektronik

Die Arbeitsleuchte hat eine Besonderheit beim Ein- und Ausschalten: eine graduelle Lichtstrom-Elektronik. Das Licht wird dabei allmählich ein- bzw. ausgeblendet, ähnlich wie beim Dimmen. Dies ist besonders schonend für die Augen. Des Weiteren ist die Leuchte mit einem Schaltkreisschutz bei Schlägen ausgestattet. Zum Schutz der Elektronik schaltet die Leuchte automatisch ab, sollte sie auf den Boden fallen bzw. einen stärkeren Schlag bekommen.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: COB LED

Lichtwerte: 140 Lumen

Leuchtdauer: ca. 3 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: starker vernickelter Magnet, 360° drehbarer Fixierhaken

Stromversorgung: 3 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 21,0 x 6,0 x 3,0 cm

72080SW-GR

€ 6,90



COB LED (140 Lumen)



mit Magnet in Anwendung



tatsächliche Größe



Befestigung mittels Haken
und starkem Punktmagneten



Veredelungsbeispiel
Doming

Frame Light

LED Arbeits- und Taschenleuchte mit gradueller Lichtstrom-Elektronik

Die Arbeitsleuchte hat eine Besonderheit beim Ein- und Ausschalten: eine graduelle Lichtstrom-Elektronik. Das Licht wird dabei allmählich ein- bzw. ausgeblendet, ähnlich wie beim Dimmen. Dies ist besonders schonend für die Augen. Des Weiteren ist die Leuchte mit einem Schaltkreisschutz bei Schlägen ausgestattet. Zum Schutz der Elektronik schaltet die Leuchte automatisch ab, sollte sie auf den Boden fallen bzw. einen stärkeren Schlag bekommen.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit COB LED, Taschenleuchte mit 1W DIP LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 140 Lumen, Taschenleuchte 50 Lumen

Leuchtdauer: ca. 19 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: 180° schwenkbar, Aufstellbügel, starke vernickelte Magnete im Aufstellbügel und Gürtelclip, 360° drehbarer Fixierhaken, Gürtelclip

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Schutzklasse: IPX4

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,3 x 5,1 x 3,0 cm (geschlossen)

72070SW-GR grau

72070SW-RO rot

€ 9,50



Druck



Doring PG2



Lumen

140



Magnet



schwenkbar



IPX4

Schutzklasse



Veredelungsbeispiel
Doming




Veredelungsbeispiel
Tampondruck



tatsächliche Größe



geschlossen



insgesamt schwenkbar um 180°



Taschenleuchte in Anwendung



Befestigung mittels Haken
und starken Punktmagneten



am Gürtel fixiert

Impact Light 220 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte mit Signallichtfunktion

Praktische Arbeits- und Taschenleuchte mit Aufstellbügel und starken Magneten.
Insgesamt 3 Leuchtmodi für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 3W COB LED, Taschenleuchte mit 1W DIP LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 220 Lumen (100% Power), Taschenleuchte 70 Lumen

Leuchtdauer: ca. 6,5 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: Arbeitsleuchte 100% Power weißes Licht / rotes Blinklicht, Taschenleuchte 100% Power weißes Licht

Equipment: 360° schwenkbar, Aufstellbügel, zwei starke vernickelte Magnete im Aufstellbügel, Fixierhaken, Gürtelclip

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,5 x 6,4 x 3,4 cm (geschlossen)

72100SW-GR

€ 6,90



insgesamt schwenkbar um 360°



integrierter und um 360° drehbarer Fixierhaken



tatsächliche Größe



2 extrem haftstarke Magnete



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Doming

Vario Light 200 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Praktisch, handlich, sehr leuchtstark. Ausgestattet mit intelligentem Equipment für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 5 x 0,5W SMD LED, Taschenleuchte mit 1W SMD LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 200 Lumen, Lichtfarbe 6500 Kelvin, Farbwiedergabeindex RA80, Taschenleuchte 80 Lumen

Leuchtdauer: ca. 20 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: 330° schwenkbar, Aufstellbügel, starker Magnet im Aufstellbügel, 360° drehbarer Fixierhaken, Gürtelclip

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Schutzklasse: IP20, IK07

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,5 x 6,6 x 2,9 cm (geschlossen)

72140SW-GR

€ 10,90



Taschenleuchte



geschlossen



insgesamt schwenkbar um 330°



Veredelungsbeispiel Tampondruck



Veredelungsbeispiel Dörning

Satellite

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Klappen Sie die beiden LED Flügel aus und positionieren und drehen diese flexibel, um die perfekte Beleuchtung zu erhalten.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: 2 Flügel mit je einer 3W COB LED und 1W SMD LED

Lichtwerte: Flügel einseitig beleuchtet 260 Lumen, zweiseitig beleuchtet 235 Lumen, Flügel eingeklappt als Taschenleuchte 90 Lumen

Leuchtdauer: ca. 4,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: jeder Flügel ist bis zu 180° ausstellbar und 270° drehbar, vier starke vernickelte Magnete im Fuß, Griff mit Karabiner, gummierte Füße

Stromversorgung: 3 x AA Batterie (inkl.)


Schutzklasse: IP44

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 17,8 x 6,3 x 6,3 cm (geschlossen)

72090SW-GR

€ 8,90



geschlossen



COB LED Flügel um 180° schwenkbar



COB LED Flügel 270° um die eigene Achse schwenkbar



jeweils eine 1 LED Taschenleuchte in jedem Flügel



Veredelungsbeispiel Dörning

Pen Light

LED Arbeits- und Inspektionsleuchte

Das Gehäuse ist mit einem praktischen Clip ausgestattet, mit dem die Leuchte z.B. an der Brusttasche des Arbeitsoverall befestigt werden kann. Im Fuß der Leuchte befindet sich ein starker Magnet mit dem diese an magnetischen Oberflächen fixiert werden kann.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 1,5W COB LED, Inspektionsleuchte mit 0,5W COB LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 160 Lumen, Inspektionsleuchte 35 Lumen

Leuchtdauer: ca. 15 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: starker vernickelter Magnet im Fuß, Gürtelclip

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 16,5 x 2,8 cm

72050SW-00

€ **3,90**



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Clip zum vielseitigen
Befestigen



Arbeitsleuchte



Taschenleuchte



Geschenkverpackung



neigbarer Leuchtenkopf



vielseitig einsetzbar



Veredelungsbeispiel
UV-Druck

Extender

LED Inspektions- und Taschenleuchte

Die ausziehbare Inspektionsleuchte geht automatisch an, wenn sie auseinandergezogen wird. Der Kopf der zuschaltbaren Taschenleuchte kann in einem bis zu 90° Winkel geneigt werden. Mit Hilfe des starken vernickelten Magnets im Fuß kann die Leuchte an magnetischen Oberflächen befestigt werden und hält beide Hände frei.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: Inspektionsleuchte mit acht SMD LED, Taschenleuchte mit 1W SMD LED

Lichtwerte: Inspektionsleuchte 120 Lumen, Taschenleuchte 80 Lumen

Leuchtdauer: ca. 4 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Kopf der Taschenleuchte bis zu 90° neigbar, starker vernickelter Magnet im Fuß

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 19,5 x 3,5 x 2,5 cm (geschlossen)

72035GR-SW

€ **8,90**



Oval Light M 230 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Praktisch, handlich, sehr leuchtstark. Ausgestattet mit intelligentem Equipment für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 3W COB LED, Taschenleuchte mit 3 DIP LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 230 Lumen, Taschenleuchte 30 Lumen

Leuchtdauer: ca. 20 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: ein starker vernickelter Magnet, 360° drehbarer Fixierhaken

Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,3 x 5,8 x 3,2 cm

72120SW-GR

€ **4,90**



Taschenleuchte



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Dörning



integrierter und um 360°
drehbarer Fixierhaken

Oval Light L 250 L

LED Arbeits- und Taschenleuchte

Praktisch, handlich, sehr leuchtstark. Ausgestattet mit intelligentem Equipment für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: ABS

Leuchtmittel: Arbeitsleuchte mit 3W COB LED, Taschenleuchte mit 3 DIP LED

Lichtwerte: Arbeitsleuchte 250 Lumen, Taschenleuchte 30 Lumen

Leuchtdauer: ca. 20 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: ein starker vernickelter Magnet, 360° drehbarer Fixierhaken


Stromversorgung: 3 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 19,2 x 6,4 x 3,5 cm

72130SW-GR

€ **5,90**



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Dörning

Front Power LED Stirnleuchte

Passt sich ideal Ihren Anforderungen an. Mit zwei Leuchtmodi kann zwischen Nahsicht und Fernsicht umgeschaltet und die Intensität angepasst werden. Der Leuchtwinkel kann bis zu 60° nach oben oder unten ausgerichtet werden. Mit einem Eigengewicht von nur 71 g (inkl. Batterien) eignet sie sich auch für einen längeren Gebrauch sehr gut.

Gehäuse: ABS mit gummierter Oberfläche

Leuchtmittel: CREE® XQ-E LED und 3 DIP LED

Lichtwerte: CREE® LED 113 Lumen, DIP LED 11 Lumen

Leuchtdauer: CREE® LED ca. 5 Stunden, DIP LED

ca. 24 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: jeweils 100% Power weißes Licht/
50% Power weißes Licht

Equipment: Leuchtausrichtung von
0 Grad bis 60 Grad einstellbar, größen-
verstellbares elastisches Stirnband


Stromversorgung: 3 x AAA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 6,6 x 4,5 x 3,2 cm

72040SW-SW schwarz

€ **8,50**



vielseitig einsetzbar



bequemes Arbeiten



einfachste Bedienung
durch einen Schalter



Neigungswinkel verstellbar



Stirnband kann entfernt werden und somit ist die
Stirnleuchte auch als Standleuchte nutzbar



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Dörning

Security 3W

LED Taschenleuchte mit Nylon-Gürtelholster

Das griffige und sehr edel wirkende Gehäuse der Leuchte aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, wird zusätzlich durch den farbigen Aluminiumring am Leuchtenkopf aufgewertet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: OSRAM SMD LED

Lichtwerte: 400 Lumen

Leuchtdauer: ca. 10 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe, Nylon-Gürtelholster

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 14,0 x 3,5 cm



Security 3W schwarz

- 75500SW-GR schwarz/grün
- 75500SW-BL schwarz/blau
- 75500SW-OR schwarz/orange
- 75500SW-SW schwarz/schwarz
- 75500SW-RO schwarz/rot
- 75500SW-CH schwarz/silber

€ 10,90



Security 3W silber

- 75500SI-CH silber/silber
- 75500SI-OR silber/orange
- 75500SI-BL silber/blau
- 75500SI-RO silber/rot
- 75500SI-GR silber/grün
- 75500SI-SW silber/schwarz

€ 10,90



Geschenkverpackung



tatsächliche Größe



Nylon-Gürtelholster



Veredelungsbeispiel Doming



Veredelungsbeispiel Tampondruck

Inno Light 100 L

5W Cree® LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Äußerst schlanke und absolut leuchtstarke LED Taschenleuchte für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: High Power 5W Cree® XP-G SMD LED

Lichtwerte: 100 Lumen, 25 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Blinklicht weiß

Equipment: fokussierbar durch Drehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, fluoreszierender An-/Ausschalter

Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 9,7 x 2,6 x 2,0 cm

72170SI-00 silber
72170TI-00 titan
72170SW-00 schwarz

€ **5,90**



Druck



Gravur



Lumen
100



Blinklicht



3 Leuchtmodi



fokussierbar



IPX4
Schutzklasse



tatsächliche Größe



großer Ein-/Ausschaltknopf



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Inno Light 200 L

5W Cree® LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Äußerst schlanke und absolut leuchtstarke LED Taschenleuchte für einen vielseitigen Anwendungsbereich.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: High Power 5W Cree® XP-G SMD LED

Lichtwerte: 200 Lumen, 40 m Leuchtweite (100% Power)

Leuchtdauer: ca. 9 Stunden (100% Power)

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Blinklicht weiß

Equipment: fokussierbar durch Drehen des Leuchtenkopfes, Handschlaufe, fluoreszierender An-/Ausschalter

Stromversorgung: 2 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 14,6 x 2,6 x 2,0 cm

72160SI-00 silber
72160TI-00 titan
72160SW-00 schwarz

€ **6,90**



Druck



Gravur



Lumen

200



Blinklicht



3 Leuchtmodi



fokussierbar



IPX4
Schutzklasse



tatsächliche Größe



großer Ein-/Ausschaltknopf



in Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Matrix I

Das Original.

Eine robuste LED Taschenleuchte in einer attraktiven Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 9 DIP LED

Lichtwerte: 20 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe


Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 9,0 x 3,0 cm

75730RO-00 rot
75730BL-00 blau
75730CH-00 silber
75730GU-00 titan

€ **3,90**



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Designed by Bachmayer Ingenieur-Design

Matrix II

Das Original.

Eine robuste LED Taschenleuchte in einer attraktiven Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 12 DIP LED

Lichtwerte: 34 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 9,5 x 3,0 cm

75735CH-00 silber
75735BL-00 blau
75735GU-00 titan

€ **4,90**



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Prisma 3W

3 Watt LED Leuchte

Eine robuste Taschenleuchte in attraktiver Optik mit leuchtstarker LED in einer hochwertigen Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 3W SMD LED

Lichtwerte: 115 Lumen

Leuchtdauer: ca. 10 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschlaufe

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 9,9 x 2,7 cm

71070SW-SI schwarz

71070TI-SI titan

71070SI-SI silber

71070RO-SI rot

71070BL-SI blau

€ **5,90**



großer Ein-Ausschaltknopf



Geschenkverpackung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck





Veredelungsbeispiel
Dorning

Turbo Plus LED Taschenleuchte

Eine robuste Taschenleuchte in attraktiver Optik mit leuchtstarker LED ausgestattet und in einer hochwertigen Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert
Leuchtmittel: 9 DIP LED
Lichtwerte: 20 Lumen
Leuchtdauer:
 ca. 5,5 Stunden
Leuchtmodi:
 100% Power
 weißes Licht
Equipment:
 Handschlaufe
Stromversorgung:
 3 x AAA Batterien (inkl.)
Verpackung:
 attraktive Metalldose
Maße: 9,3 x 3,0 cm

71100SI-SW silber
 71100SW-SW schwarz
 71100OR-SW orange
 71100BL-SW blau
 71100RO-SW rot
€ 4,90



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming


Signal Light

LED Taschenleuchte mit Signallichtfunktion

Die Power LED mit 50 Lumen kann in erster Funktion als Taschenleuchte genutzt werden und in drei verschiedene Leucht-Modi geschaltet werden: 100%, 50% sowie eine Signalfunktion. Ziehen Sie das Kopfteil der Taschenleuchte heraus und schon hat sich diese in eine Leuchte verwandelt, die Sie entweder stellen, legen oder auch mit Hilfe des Magnetrings am Ende der Leuchte komfortabel an metallischen Oberflächen fixieren und das Licht punktgenau ausrichten können.

Gehäuse: Aluminium eloxiert, PC
Leuchtmittel: SMD LED
Lichtwerte: 50 Lumen
Leuchtdauer: ca. 4 Stunden
Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Strobe weißes Licht
Equipment: starker vernickelter Magnet
Stromversorgung: 1 x AA Batterien (inkl.)
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 10,3 x 2,5 cm (geschlossen)

71050TI-WS
€ 4,90



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Taschenleuchte



Arbeitsleuchte



mit Magnet fixiert



Comet 3W

LED Taschenleuchte mit Fokussierung und Signallichtfunktion

Eine robuste Taschenleuchte in attraktiver Optik mit leuchtstarker LED in einer hochwertigen Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 3W SMD LED

Lichtwerte: 115 Lumen

Leuchtdauer: ca. 10 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht /
50% Power weißes Licht / Blinklicht weiß

Equipment: fokussierbar durch
Herausziehen des Leuchtenkopfes,
Handschlaufe

Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 10,0 x 3,1 cm

71060SI-BL blau
71060SI-SI silber
71060SI-TI titan

€ **6,90**



115



tatsächliche Größe



Geschenkverpackung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Doming

Tech Light 3W

3W CREE® LED Taschenleuchte mit Signallichtfunktion

Eine robuste Taschenleuchte in technischem Design mit einer absolut leuchtstarken LED. Ausgestattet mit einem Gürtelclip und in einer attraktiven Metalldose verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: High Power 3W CREE® SMD LED

Lichtwerte: 120 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht / 50% Power weißes Licht / Blinklicht weiß

Equipment: Gürtelclip

Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: attraktive Metalldose

Maße: 9,2 x 2,6 cm

71025SW-00 schwarz

71025SI-00 silber

€ **6,90**



Geschenkverpackung



An-Aus-Knopf mit Tipp-
funktion



Veredelungsbeispiel
Doming



Themis

LED Taschenleuchte mit Laserpointer und Signallichtfunktion

Die robuste Taschenleuchte aus Aluminium kann in zwei verschiedene Leucht-Modi geschaltet werden. Zusätzlich kann ein Laserpointer zugeschaltet werden.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 5 x 0,5W SMD LED

Lichtwerte: 11 Lumen, Laser Klasse 2 (Leistung max. <1 mW, Wellenlänge 650 nm)

Leuchtdauer: ca. 5,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht/Blinklicht weiß/Laser rot

Equipment: Laserpointer


Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 13,5 x 4,0 cm

75760CH-00

€ **3,90**



Veredelungsbeispiel
Dorning



Veredelungsbeispiel
Dorning



Laserpointer



Power Beam

LED Taschenleuchte

Eine robuste, elegante Taschenleuchte mit leuchtstarker LED in einer attraktiven Geschenkverpackung verpackt.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: 0,5W SMD LED

Lichtwerte: 20 Lumen

Leuchtdauer: ca. 5,5 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Handschleufe


Stromversorgung: 1 x AA Batterie (inkl.)

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: 9,5 x 2,0 cm

75840BL-00

€ **3,90**



Geschenkverpackung



500 mW (30 Lumen)



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Mini Ray Alu

Mini LED Leuchte

Die extrem kleine LED Leuchte verfügt über eine hohe Leuchtkraft und eine lange Brenndauer von ca. 40 Std. Dieser Werbeartikel passt nahezu zu jeder Zielgruppe. Das hochwertige eloxierte Aluminiumgehäuse ist mit einem Karabiner zum unkomplizierten Befestigen der Leuchte ausgestattet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert

Leuchtmittel: DIP LED

Lichtwerte: 2,25 Lumen

Leuchtdauer: ca. 40 Stunden

Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht

Equipment: Karabiner


Stromversorgung: 3 x LR41 Knopfzellen (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 4,0 x 1,0 cm

75305BL-MA blau
75305TI-MA titan
75305SW-MA schwarz
75305RO-MA rot
75305CH-MA silber

€ 1,80



praktischer Karabiner



handliche Größe und geringes Gewicht



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Designed by Bachmayer Ingenieur-Design

Mini Beam Alu


Mini LED Leuchte

Die extrem kleine LED Leuchte verfügt über eine hohe Leuchtkraft und eine lange Brenndauer von ca. 40 Std. Dieser Werbeartikel passt nahezu zu jeder Zielgruppe. Das hochwertige, eloxierte Aluminiumgehäuse ist mit einem Karabiner zum unkomplizierten Befestigen der Leuchte ausgestattet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert
Leuchtmittel: DIP LED
Lichtwerte: 2,25 Lumen
Leuchtdauer: ca. 40 Stunden
Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht
Equipment: Karabiner
Stromversorgung: 3 x LR41 Knopfzellen (inkl.)
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 4,5 x 1,0 cm

75315BL-MA blau
 75315TI-MA titan
 75315SW-MA schwarz
 75315RO-MA rot
 75315CH-MA silber

€ 1,90




handliche Größe und geringes Gewicht



praktischer Karabiner



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Designed by Bachmayer Ingenieur-Design

Tender Beam Alu


Mini LED Leuchte

Die extrem kleine LED Leuchte verfügt über eine hohe Leuchtkraft und eine lange Brenndauer von ca. 40 Std. Dieser Werbeartikel passt nahezu zu jeder Zielgruppe. Das hochwertige, eloxierte Aluminiumgehäuse ist mit einem Karabiner zum unkomplizierten Befestigen der Leuchte ausgestattet.

Gehäuse: Aluminium eloxiert
Leuchtmittel: DIP LED
Lichtwerte: 2,25 Lumen
Leuchtdauer: ca. 40 Stunden
Leuchtmodi: 100% Power weißes Licht
Equipment: Karabiner
Stromversorgung: 3 x LR41 Knopfzellen (inkl.)
Verpackung: schwarze Geschenkverpackung
Maße: 4,5 x 1,0 cm

75365BL-MA blau
 75365TI-MA titan
 75365SW-MA schwarz
 75365RO-MA rot
 75365CH-MA silber

€ 1,90





LIFESTYLE

Premium Sets und Präsente rund um den Garten, Genießen und Reise

Bei der Zusammenstellung der Premium Sets stehen unterschiedliche Kombinationen zur Verfügung. Die sehr hochwertige und ansprechende Verpackung unterstreicht den Geschenkcharakter und lässt sich perfekt präsentieren. Ebenfalls finden Sie hier eine praktische und robuste Gartenschere sowie zeitlos und elegante Weinaccessoires. Aber auch die nützlichen und sinnvollen Begleiter auf Reisen, stehen für diese Produktfamilie.

Vision

Premium Set: Hochwertiges Taschenmesser mit Klingenarretierung und 9 LED Taschenleuchte

Das Set besteht aus dem edlen Taschenmesser STEEL (siehe Seite 24) und der kompakten und leuchtstarken Taschenleuchte TURBO PLUS mit 9 LED (20 Lumen) (siehe Seite 112), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenkverpackung. Das Taschenmesser besticht durch die hochwertigen Griffschalen aus gebürstetem Edelstahl. Die Klinge (Klingenlänge 75 mm) aus schwarz beschichtetem rostfreiem Edelstahl 3Cr13 bietet durch die Klingenarretierung ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort und verhindert ein unbeabsichtigtes Einklappen der Klinge. Ein außergewöhnliches Design und eine starke Leuchtkraft machen die Taschenleuchte TURBO PLUS (20 Lumen) zu einem besonderen Präsent. 3 AAA Batterien inkl.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: Steel: 10,5 x 2,9 x 1,4 cm (geschlossen); Turbo Plus: 9,3 x 3,0 cm

83730SW-SI

€ 11,50



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Genius

Premium Set: 3 Meter Bandmaß und Cutter mit SK2 Hochleistungsklinge


Das Set besteht aus dem 3 Meter Bandmaß SECTION 3 M (siehe Seite 32) und dem Cutter PRO CUT (siehe Seite 15), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenkverpackung. Das 12,5 mm-Stahlband ist mit einem widerstandsfähigen Schutzlack ausgestattet, der u.a. die Meter-Skala schützt. Komfortabler automatischer Stoppmechanismus und Rückholfunktion, hohe Messgenauigkeit nach Euro-Norm Kl. II und geschmeidiger Bandlauf. Der griffige Cutter aus ABS Material ist mit einer hochwertigen und rutschfesten gummierten Oberfläche mit ABS Einsätzen ausgestattet und garantiert eine präzise, saubere Schnittführung und einen sicheren Halt. In der praktischen Kunststoffbox befinden sich fünf weitere SK2 Ersatzklingen.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: Section 3 M: 6,3 x 7,2 x 2,9 cm; Pro Cut: 16,0 x 3,6 x 2,2 cm

83790SW-GR

€ **9,50**



Meter-Skala Einteilung



Kunststoffbox mit 5 Ersatzklingen



Veredelungsbeispiel
Tampondruck und Label



Discovery

Premium Set: 3 Meter Bandmaß und 3W LED Taschenleuchte


Das Set besteht aus dem 3 Meter Bandmaß ALUMINO 3 M (siehe Seite 30) und der Taschenleuchte PRISMA 3W (siehe Seite 111), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenkverpackung. Das Gehäuse des Bandmaßes ist aus Aluminium und ABS gefertigt. Das 12,5 mm-Stahlband ist mit einem widerstandsfähigen Schutzlack ausgestattet, der u.a. die Meter-Skala schützt. Durch den komfortablen automatischen Stoppmechanismus bleibt das Band an der gewünschten Position fixiert. Hohe Messgenauigkeit nach Euro-Norm Kl. II und geschmeidiger Bandlauf. Ein außergewöhnliches Design und eine starke Leuchtkraft von 3 Watt (115 Lumen) machen die Taschenleuchte zu einem besonderen Präsent. 3 AAA Batterien inkl.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenkverpackung

Maße: Alumino 3 M: 6,0 x 5,8 x 2,3 cm; Prisma 3W: 9,9 x 2,7 cm

83780SW-SI

€ **9,50**



Meter-Skala Einteilung



tatsächliche Größe



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

Expedition

Premium Set: Elegantes Taschenmesser und 9 LED Taschenleuchte

Das Set besteht aus dem Taschenmesser ESOX (siehe Seite 22) und der Taschenleuchte TURBO PLUS mit 9 LED (siehe Seite 112), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenverpackung. Das elegante, handliche Taschenmesser (Klingenlänge 75 mm) aus rostfreiem Edelstahl 2Cr13 ist ideal in der Freizeit, im Büro, und bei handwerklichen Arbeiten. Die farbigen Aluminium-Griffschalen und der Karabiner zum Befestigen z.B. an der Gürtelschlaufe runden die edle Optik ab. Ein außergewöhnliches Design und eine starke Leuchtkraft machen die Taschenleuchte TURBO PLUS (20 Lumen) zu einem besonderen Präsent. 3 AAA Batterien inkl.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: ESOX: 11,5 x 3,0 x 1,0 cm (geschlossen); Turbo Plus: 9,3 x 3,0 cm

83720SW-OR

€ 9,50



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Veredelungsbeispiel
Doming

Voyager

Premium Set: Multi-Werkzeug mit 11 Funktionen und 9 LED Taschenleuchte

Das Set besteht aus dem Multi-Werkzeug DUO TRAVEL und der Taschenleuchte TURBO PLUS mit 9 LED (siehe Seite 112), das Ganze verpackt in einer hochwertigen Karton-Geschenverpackung. Das Multi-Tool mit 11 Funktionen überrascht trotz seiner kleinen Größe in Punkto Funktionalität und Qualität. Alle Werkzeuge aus schwarzem rostfreiem Edelstahl 2Cr13: Zange mit Seitenschneider, Messer (Klingenlänge 40 mm), Säge, Phillips-Schraubendreher, 2x Schlitz-Schraubendreher (3/4 mm), Dosenöffner, Kronkorken-Heber, Holz-/Metallfeile und Ahle. Ein außergewöhnliches Design und eine starke Leuchtkraft machen die Taschenleuchte TURBO PLUS (20 Lumen) zu einem besonderen Präsent. 3 AAA Batterien inkl.

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: Duo Travel: 7,0 x 3,3 x 1,9 cm (geschlossen); Turbo Plus: 9,3 x 3,0 cm

83740SW-SI

€ 11,50





Garden Tool Pro 5 HC

Multifunktions-Gartenschere mit 5 Funktionen

Material: Schere und Werkzeuge aus 3Cr13 Edelstahl, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Gartenschere, Messer (Klingenlänge 70 mm), Holzsäge, Wurzelzieher


Zubehör: Öse zum Anbringen eines Lanyards oder Fangriemen

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 12,8x5,0x2,0cm (geschlossen)

82070SI-T1

€ 11,90



Werkzeuge im geschlossenen Zustand des Tools von außen zu öffnen und zu benutzen



tatsächliche Größe



in Anwendung



geschlossen



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Veredelungsbeispiel
Lasergravur

Excelsio

Stilvolles Kellnermesser

Klassisches, stilvolles Kellnermesser mit edlen Rosenholzeinlagen in hochwertiger Karton-Geschenverpackung.

Material: Funktionsteile aus rostfreiem Edelstahl 420, Griff mit edlen Rosenholzeinlagen eingefasst


Werkzeuge: Korkenzieher, Kronkorken-Heber, Banderolenmesser mit Zahnklinge

Verpackung: schwarze Geschenverpackung

Maße: 11,0x2,0x1,5 cm (geschlossen)

81620CH-BR

€ **4,90**



Geschenverpackung



geschlossen



edle Verzierung



Veredelungsbeispiel
Lasergravur



Burgund

Repräsentatives Kellnermesser

Edles, repräsentatives Kellnermesser mit hochwertigen Aluminium Griffeneinlagen in Karton-Geschenverpackung.

Material: Funktionsteile aus rostfreiem Edelstahl 420, Griffschalen aus eloxiertem Aluminium

Werkzeuge: Korkenzieher, Kronkorken-Heber, Banderolenmesser mit Zahnklinge

Verpackung: schwarze Geschenverpackung

Maße: 12,0x3,0x1,5 cm (geschlossen)

83150SW-TI titan

83150SW-BL blau

€ **3,90**



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



geschlossen



Geschenverpackung

Aroma Cap

Wein-Vakuumpumpe

Kleiner Aufwand mit großem Effekt: Der Vakuumsverschluss verlängert die Haltbarkeit Ihres Weines nach dem Öffnen der Flasche deutlich. Mit nur wenigen Pumpbewegungen entzieht Aroma Cap der Flasche Luft, bewirkt somit eine Verlangsamung der Oxidation und bewahrt die Qualität und das Aroma des Weines. Passend für handelsübliche Weinflaschen.


Material: ABS, Silikon

Verpackung: hochwertige Karton-Geschenverpackung

Maße: 7,5 x 4,5 cm

61110KU-00

€ **2,90**



Geschenverpackung



bewahrt das Aroma



erzeugt Vakuum durch Pumpbewegungen

Sky

Digitale Kofferwaage

Einfacher geht es nicht: das Gepäckstück mit Hilfe des Nylonbandes und dem Haken an der Gepäckwaage fixieren, die Kofferwaage einschalten, das Gepäckstück anheben und das Gewicht auf dem übersichtlichen LCD-Display ablesen. Die Kofferwaage ist handlich und leicht, so dass sie in Ihrem Urlaubsgepäck kaum auffällt. Praktisch ist auch die intelligente Abschalt-Automatik nach ca. 60 Sekunden.

Material: ABS, Nylon, Metall

Equipment: Nylonband, Haken

Funktion: Wiegebereich bis 40 kg, umschaltbar von kg/lb

Stromversorgung: 1 Lithium-Knopfzelle CR2032 inkl.

Verpackung: schwarze Geschenverpackung

Maße: 13,5 x 3,2 x 5,8 cm

62040SW-WS

€ **7,90**



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



Gewicht von Reisegepäck
ermitteln



übersichtliche Display-
anzeigen

Base Digitale Funkuhr

Digitale Funkuhr mit Datum-, Wochentag- und Innentemperaturanzeige, sowie Alarmfunktion. Automatische Zeiteinstellung und -umstellung. Wochentaganzeige in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch und Dänisch. Mit Standfuß auch als Tischuhr verwendbar.

Material: ABS, Aluminium

Equipment: Standfuß

Stromversorgung: 2 x AA Batterien (inkl.)

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung


Maße: 20,0 x 20,0 cm

11200SI-SW

€ **16,90**




Aufsteller inkl.



Dekovariante im Wohnbereich



Dekovariante im Büro



Dekovariante als Wanduhr

Travel Organizer

Reisedokumenten-Mappe

Die Reisedokumenten-Mappe hilft Ihnen den Überblick zu behalten. Durch den an drei Seiten laufenden Reißverschluss ist der Inhalt absolut sicher geschützt. Außen an der Dokumenten-Mappe befindet sich ein großes Steckfach und zwei kleinere Steckfächer mit Sichtfenster, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten. Im Inneren findet sich Platz für Reisepass, Kredit- und Bankkarten, Tickets und Boarding-cards: 8 Steckfächer in unterschiedlichen Größen, 1 Steckfach mit Klarsichtfenster, 1 Steckfach mit Reißverschluss, 1 Netzfach mit Reißverschluss und eine Stifttasche.

Material: Nylon 600D

Equipment: Reißverschluss an drei Seiten

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 27,5 x 14,0 x 3,4 cm (geschlossen)

62090SW-00

€ **3,90**



ohne Dekoration



Veredelungsbeispiel
Tampondruck



unterschiedliche Steckfächer



tatsächliche Größe



großes Steckfach außen



Steckfach mit Sichtfenster

Car Organizer

Auto-Ordnungstasche

Mit dieser Tasche behalten Sie den Überblick und schaffen Platz im PKW. Die 4 Fächer, 2 seitliche Netztaschen, sowie ein Fach mit Reißverschluss, bieten während der Autofahrt idealen Stauraum für Bücher, Kinderspielzeug, Kekstüten, Kosmetika und Co. Für größere Gegenstände können zwei Abtrennungen per Klettverschluss zwischen den 4 Fächern vorübergehend entfernt werden. Bei Nichtgebrauch falten Sie den Organizer einfach flach zusammen und fixieren diesen mit der Gummikordel.

Material: Nylon 600D

Verpackung: schwarze Geschenkverpackung

Maße: 35,0 x 16,5 x 12,5 cm (geöffnet), 7,0 x 16,5 x 12,5 cm (zusammengelegt)

62100SW-GR

€ **3,90**



Produkt zusammengelegt
Maße: 7,0 x 16,5 x 12,5 cm



Produkt öffnen
Maße: 35,0 x 16,5 x 12,5 cm



vielseitige Anwendung



Veredelungsbeispiel
Tampondruck

PREISLISTE

	Druck Produkt/Verpackung				
	100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Farbe (Motiv max. 40 x 70 mm)	€ 0,75	€ 0,60	€ 0,50	€ 0,40	€ 0,30
	Bei dunklem Untergrund ist eine weiße Unterdruckung erforderlich, um eine ausreichende Farbdeckung zu erzielen. Weiß muss als zusätzliche Farbe berechnet werden.				
Nebenkosten	Vorkosten (pro Farbe inkl. Layout) € 60,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Filmkosten € 16,00 Freigabemuster (pro Farbe zzgl. Artikelwert) € 45,00				

	Druck Silikonprodukt				
	100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten 1 fbg. (Motiv max. 40 x 70 mm)	€ 1,20	€ 0,95	€ 0,90	€ 0,85	€ 0,80
Nebenkosten	Vorkosten inkl. Layout € 90,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Filmkosten € 16,00 Freigabemuster (pro Farbe zzgl. Artikelwert) € 90,00				

	UV-Druck/DigiPrint				
	100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Stück					
UV-Druck einfarbig weiß	€ 1,80	€ 1,60	€ 1,45	€ 1,30	€ 1,20
DigiPrint mehrfarbig	€ 1,95	€ 1,70	€ 1,50	€ 1,40	€ 1,35
Nebenkosten	Vorkosten inkl. Layout € 90,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00				

	Label mit Schutzlaminat				
	100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Stück					
PG1 (0,8 – 4,9 cm ²)	€ 1,00	€ 0,80	€ 0,75	€ 0,70	€ 0,65
PG2 (5,0 – 14,9 cm ²)	€ 1,10	€ 0,90	€ 0,85	€ 0,80	€ 0,75
PG3 (15,0 – 24,9 cm ²)	€ 1,35	€ 1,15	€ 1,10	€ 1,00	€ 0,90
PG4 (25,0 – 34,9 cm ²)	€ 1,50	€ 1,30	€ 1,20	€ 1,10	€ 1,05
PG5 (35,0 – 40,0 cm ²)	€ 1,65	€ 1,45	€ 1,35	€ 1,30	€ 1,25
Nebenkosten	Vorkosten inkl. Layout € 50,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00				

Bei Werbeanbringung unterhalb der Mindestmenge von 100 Stück berechnen wir einen Aufschlag von EUR 35,00 netto.

	Lasergravur Produkt/Verpackung				
	100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Logo (Motiv max. 7 cm ²)	€ 0,65	€ 0,62	€ 0,59	€ 0,56	€ 0,52
Nebenkosten	Programmkosten je Logo inkl. Layout € 45,00 Rüstkosten pro Seite/Logo € 45,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00				

	Lasergravur Silikonprodukt				
	100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Logo (Motiv max. 7 cm ²)	€ 0,70	€ 0,67	€ 0,64	€ 0,61	€ 0,57
Nebenkosten	Programmkosten je Logo inkl. Layout € 45,00 Rüstkosten pro Seite/Logo € 45,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00				

	Doming				
	100 Stück	250 Stück	500 Stück	1.000 Stück	2.500 Stück
Kosten pro Stück					
PG1 (0,8 – 4,9 cm ²)	€ 1,25	€ 0,95	€ 0,80	€ 0,75	€ 0,70
PG2 (5,0 – 14,9 cm ²)	€ 1,40	€ 1,10	€ 1,00	€ 0,90	€ 0,85
PG3 (15,0 – 24,9 cm ²)	€ 1,65	€ 1,35	€ 1,25	€ 1,15	€ 1,10
PG4 (25,0 – 34,9 cm ²)	€ 1,90	€ 1,60	€ 1,50	€ 1,40	€ 1,35
PG5 (35,0 – 40,0 cm ²)	€ 2,10	€ 1,80	€ 1,70	€ 1,60	€ 1,50
Nebenkosten	Vorkosten inkl. Layout € 50,00 Ein-/Auspacken (pro Stück) € 0,20 Freigabemuster (zzgl. Artikelwert) € 45,00				

	Service	
Etiketten/ Artikel- kennzeichnung	a) Anbringung bei gestellten Etiketten (Kosten pro Stück)	€ 0,30
	b) Anbringung bei Stellen der Etiketten durch uns (Kosten pro Stück)	€ 0,40
Beilegen	von Briefen, Visitenkarten etc. (Kosten pro Stück)	€ 0,30
Einzelsend	a) pro Anschrift bei Stellung von Lieferschein u. Paketaufkleber	€ 5,00
	b) pro Anschrift wenn Lieferschein und Paketaufkleber durch uns	€ 10,00

Vorlagen:

Bitte die Vorlagen als vektorisierte EPS-Datei, Mindeststrichstärke 0,5 pt, Mindestschriftgröße 6 pt zur Verfügung stellen. Schriften immer in Pfade/Kurven umwandeln, die jeweils verbindliche Größe und den Stand unbedingt angeben. Bei Druck benötigen wir die Farbangaben nach Pantone C oder HKS K. Bei gestellten Filmen benötigen wir farbseparierte Offsetdruckfilme mit Passerkreuzen (mind. 2 cm Abstand vom Motiv bis zum Rand) und eine verbindliche Standangabe sowie Farbangaben nach Pantone C oder HKS K. Verarbeitung anderer Vorlagen auf Anfrage, gegen Berechnung, möglich. Standskizzen für alle Produkte können als .pdf, mit und ohne Rahmen, angefordert werden. Bitte beachten Sie die Restriktionen der Logogrößen.

INDEX

Artikel	Artikel-Nr.	Seite	Artikel	Artikel-Nr.	Seite	Artikel	Artikel-Nr.	Seite	Artikel	Artikel-Nr.	Seite
Alu Slice	84320TI-SW	10	Fidelity 22 HC	83540SW-GR	64	Mini Ray Alu silber	75305CH-MA	115	Security 3W silber/orange	75500SI-OR	107
Alumino 3 M	85090SI-SW	30	Flash	73110CH-00	92	Mini Ray Alu titan	75305TI-MA	115	Security 3W silber/rot	75500SI-RO	107
Alumino 3 M Plus	85095SI-WS	30	Flashbank	71040TI-00	84	Opus 23 HC	83545SW-GR	64	Security 3W silber/schwarz	75500SI-SW	107
Aroma Cap	61110KU-00	123	Force 3 M	85085SW-SI	41	Oval Light L 250 L	72130SW-GR	105	Security 3W silber/silber	75500SI-CH	107
Artech Tool 13 HC silber	82040SI-SI	48	Force 5 M	85080SW-SI	41	Oval Light M 230 L	72120SW-GR	105	Shape Cut	84420SW-GR	8
Artech Tool 13 HC titan	82040SI-TI	48	Forto Pocket Driver 27 HC	83800SW-OR	60	Open Light	72050SW-00	104	Signal Light	71050TI-WS	112
Assist grau	84140GR-SW	11	Forto Pocket Driver 27 HC	83800SW-GR	60	Pico Tool 8 HC blau	82020BL-SW	53	Sky	62040SW-WS	123
Assist orange	84140OR-SW	11	Forto Precision 26 HC grau	83820SW-GR	58	Pico Tool 8 HC titan	82020TI-SW	53	Sledge Tool 16 HC	82060SI-SW	55
Base	11200SI-SW	124	Forto Precision 26 HC orange	83820SW-OR	58	Piranha blau	82470CH-BL-NV	18	Slice	84340GR-SW	10
Bit Box 10 HC	83750SW-OR	66	Forto T-Driver 24 HC grau	83810SW-GR	59	Piranha titan	82470SI-TI-NV	18	Smart Light 120 L	72150TI-00	98
Bit Case 15 HC	83760SW-GR	67	Forto T-Driver 24 HC orange	83810SW-OR	59	Pivot 14 HC	81790SW-GR	72	Solid Screw Cut	84440GR-SW	16
Bit Case Master 14 HC	83830SW-GR	67	Fox	84380SW-GR	19	Power Beam	75840BL-00	114	Space 31 HC blau	83690SW-BL	65
Bit Case Plus 14 HC	83840SW-GR	66	Frame Light grau	72070SW-GR	101	Power Tape 5 M grau	85045SW-GR	40	Space 31 HC rot	83690SW-RO	65
Bow UHP	84280SI-RO	21	Frame Light rot	72070SW-RO	101	Power Tape 5 M orange	85045SW-OR	40	Speed Tape 3 M	85170SW-GR	39
Burgund blau	83150SW-BL	122	Front Power	72040SW-SW	106	Predator	84370SW-GR	20	Speed Tape 5 M	85175SW-GR	39
Burgund titan	83150SW-TI	122	Gardeen Tool Pro 5 HC	82070SI-TI	121	Prisma 3W blau	71070BL-SI	111	Spina blau	82130BL-CH	26
Car Organizer	62100SW-GR	125	Genius	83790SW-GR	119	Prisma 3W rot	71070RO-SI	111	Spina rot	82130RO-CH	26
Carve UHP	84290SI-GR	21	HandyLight Plus	72080SW-GR	100	Prisma 3W schwarz	71070SW-SI	111	Spina schwarz	82130SW-CH	26
Carvio	81730SW-CH	26	Impact Light 220 L	72100SW-GR	102	Prisma 3W silber	71070SI-SI	111	Spina silber	82130SI-CH	26
Check Light 130 L	72210SW-GR	92	Impress 3 M	85220WS-SW	28	Prisma 3W titan	71070TI-SI	111	Staff	84350SW-GR	12
Check Light Charge 130 L	72220SW-GR	78	Inline 3 M	85070SW-WS	32	Pro Cut	84250SW-GR	15	Start-Up Complete 53 HC	83850SW-GR	56
Clever Work HP	84390SW-GR	9	Inno Light 100 L schwarz	72170SW-00	108	Pro Line	84240SW-SW	15	Start-Up Performance 36 HC	83860SW-GR	57
Climber	82105SI-SW	23	Inno Light 100 L silber	72170SI-00	108	Profi Alu Compact Light 170 L	74010SI-SW	88	Steel	84160SI-SW	24
Comet 3W blau	71060SI-BL	113	Inno Light 100 L titan	72170TI-00	108	Profi Alu Flat Light 350 L	74020SI-SW	90	Steel M-Tool	84170SI-SW	25
Comet 3W silber	71060SI-SI	113	Inno Light 200 L schwarz	72160SW-00	109	Profi Alu Level 110	85115SI-SW	44	Tech Cut grau	84270TI-GR	18
Comet 3W titan	71060SI-TI	113	Inno Light 200 L silber	72160SI-00	109	Profi Alu Level 160	85120SI-SW	44	Tech Cut orange	84270TI-OR	18
Compact 5 M	85150SW-GR	36	Inno Light 200 L titan	72160TI-00	109	Profi Alu Level 80	85110SI-SW	44	Tech Light 3W schwarz	71025SW-00	113
Compact Driver 7 HC	81780SW-GR	75	Libra Level	85200GR-SW	42	Profi Energy Light 220 L	74070SW-GR	85	Tech Light 3W silber	71025SI-00	113
Concept Cut blau	84400SW-BL	6	Limax 3 M	85020TI-SI	37	Profi Head Light 220 L	74040GR-SW	83	Tender Beam Alu blau	75365BL-MA	116
Concept Cut dunkelgrau	84400SW-DG	6	Limax 5 M	85025TI-SI	37	Profi Inspection Light 400 L	74055SW-00	89	Tender Beam Alu rot	75365RO-MA	116
Concept Cut gelb	84400SW-GB	6	Linx Tool 8 HC blau	82010BL-SW	52	Profi Level 300 grau	85100GR-SW	45	Tender Beam Alu schwarz	75365SW-MA	116
Concept Cut hellgrau	84400SW-GR	6	Linx Tool 8 HC titan	82010TI-SW	52	Profi Level 300 orange	85100OR-SW	45	Tender Beam Alu silber	75365SI-MA	116
Concept Cut orange	84400SW-OR	6	Loop 3 M	85010SW-SI	37	Profi Level 300 schwarz	85100SW-SW	45	Tender Beam Alu titan	75365TI-MA	116
Concept Cut rot	84400SW-RO	6	Loop 5 M	85015SW-SI	37	Profi Master Screw 12 HC	81110SW-GR	76	Themis	75760CH-00	114
Concept Cut schwarz	84400SW-SW	6	Lux Light Charge 300 L	71160SW-SW	79	Profi Meta Tool Plus	81750SW-BL	74	Tool Case L	83680SW-GR	61
Concept Cut weiß	84400SW-WS	6	Lux Light L 300 L	71140SW-SW	95	Profi Pocket Light 280 L	71406GR-SW	86	Tool Case M	83685SW-GR	61
Connect	81800SW-GR	68	Lux Light M 100 L	71130SW-SW	96	Profi Power Light 350 L	74030SW-TR	87	Tool to Go	82110TI-SW	50
Corpus 19 HC	81830SW-GR	69	Lux Light S 60 L	71120SW-SW	97	Profi Star Light 300 L	72200SW-00	99	Travel Organizer	62090SW-00	125
Craft 23 HC grau	83710SW-GR	63	Lux Light XL 300 L	71150SW-SW	94	Rapid	84210SW-SW	13	Trionan 13 HC	81770SW-GR	75
Craft 23 HC orange	83710SW-OR	63	Macro Tool 11 HC	82030TI-SW	54	Raptor rot	84150RO-SW	24	Triple 3 M blau	85160SW-BL	34
Craft Precision 20 HC	83770SW-GR	62	Master Level M gelb	83010SW-GB	43	Raptor schwarz	84150SW-SW	24	Triple 3 M grau	85160SW-GR	34
Curve	83240SW-SW	50	Master Level M grau	83010SW-GR	43	Rescue	84180SW-00	25	Triple 3 M orange	85160SW-OR	34
Cut Tool 7 HC silber	82050SI-SI	47	Matrix I blau	75730BL-00	110	Rex rot	84120RO-SW	19	Triple 3 M rot	85160SW-RO	34
Cut Tool 7 HC titan	82050SI-TI	47	Matrix I rot	75730RO-00	110	Rex schwarz	84120SW-SW	19	Triple 5 M blau	85165SW-BL	35
Diameter 3 M	85190WS-SW	29	Matrix I silber	75730CH-00	110	Rex silber	84120SI-SW	19	Triple 5 M grau	85165SW-GR	35
Discovery	83780SW-SI	119	Matrix I titan	75730GU-00	110	Rip Tool 12 HC	82080SI-SI	51	Triple 5 M orange	85165SW-OR	35
Duo blau	82140BL-SW	49	Matrix II blau	75735BL-00	110	Rip Tool Plus 11 HC	82090SI-SI	51	Triple 5 M rot	85165SW-RO	35
Duo grau/rot	82140GR-RO	49	Matrix II silber	75735CH-00	110	Rubber Grip	84360SW-GR	14	Turbo Plus blau	71100BL-SW	112
Duo orange	82140OR-SW	49	Matrix II titan	75735GU-00	110	Safe Lock HP blau	84330BL-SW	5	Turbo Plus orange	71100OR-SW	112
Duo rot	82140RO-SW	49	Megapro 12 HC	81170SW-GR	73	Safe Lock HP grau	84330GR-SW	5	Turbo Plus rot	71100RO-SW	112
Duo schwarz/silber	82140SW-SI	49	Metis 3 M grau	85050GR-SW	33	Safe Lock HP rot	84330RO-SW	5	Turbo Plus schwarz	71100SW-SW	112
Eagle blau	84200SW-BL	23	Metis 3 M schwarz	85050SW-SW	33	Safety HP	84230SW-GR	11	Turbo Plus silber	71100SI-SW	112
Eagle schwarz	84200SW-SW	23	Metis 5 M grau	85055GR-SW	33	Satellite	72090SW-GR	103	Twist 13 HC	81820SW-GR	70
Eagle silber	84200SW-SI	23	Metis 5 M schwarz	85055SW-SW	33	Screwmatic 7 HC	81160SW-GR	73	Twist Ratchet 13 HC	81810SW-GR	71
Easy Grip	84220SW-GR	13	Metric 3 M	85130SW-00	36	Section 3 M	85060SW-SI	32	Vario Light 200 L	72140SW-GR	103
Eco USB Light 70 L	73120SW-GR	82	Mini Beam Alu blau	75315BL-MA	116	Security 3W schwarz/blau	75500SW-BL	107	Vision	83730SW-SI	118
Esox blau	84130BL-SW	22	Mini Beam Alu rot	75315RO-MA	116	Security 3W schwarz/grün	75500SW-GR	107	Voyager	83740SW-SI	120
Esox orange	84130OR-SW	22	Mini Beam Alu schwarz	75315SW-MA	116	Security 3W schwarz/orange	75500SW-OR	107	Wave Light L 380 L	72240SW-GR	80
Esox titan	84130TI-SW	22	Mini Beam Alu silber	75315CH-MA	116	Security 3W schwarz/rot	75500SW-RO	107	Wave Light XL 420 L	72230SW-GR	81
Excelsio	81620CH-BR	122	Mini Beam Alu titan	75315TI-MA	116	Security 3W schwarz/schwarz	75500SW-SW	107	Wheel Tape 3 M	85180SW-GR	38
Expedition	83720SW-OR	120	Mini Ray Alu blau	75305BL-MA	115	Security 3W schwarz/silber	75500SW-CH	107	Wheel Tape 5 M	85185SW-GR	38
Expert Cut	84430SW-SI	17	Mini Ray Alu rot	75305RO-MA	115	Security 3W silber/blau	75500SI-BL	107	Window Tape 3 M	85210SW-WS	31
Extender	72035GR-SW	104	Mini Ray Alu schwarz	75305SW-MA	115	Security 3W silber/grün	75500SI-GR	107	Workshop 500 L	72190SW-GR	93



PRODUCTS FOR LIFE

2021



PROTRADE

Product Development + Production

Protrade Europe GmbH

Im Steinernen Kreuz 29

75449 Wurmberg

Germany

Tel. +49 7044 94510

Fax +49 7044 945130

info@protrade.de

www.protrade.de

